



QNAP TS-864EU-RP-8G NAS & Speicherserver Rack (2U) Intel® Celeron® N5095 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Schwarz



Marke : QNAP

Artikel-Code: TS-864EU-RP-8G

Produktname : TS-864EU-RP-8G

QNAP TS-864EU-RP-8G. Typ: NAS. Gehäusotyp: Rack (2U). Geräteklasse: Kleines & Mittleres Unternehmen. Prozessorfamilie: Intel® Celeron®, Prozessor: N5095. Speicherkapazität: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4. Gesamte installierte Speicherkapazität: 0 TB. Installiertes Betriebssystem: QNAP Turbo System



Speichermedium		Leistungen	
Speicherkapazität *	0 GB	Backup-Funktion *	✓
Speicherlaufwerk Schnittstelle *	Serial ATA III	Backup-Funktionen	Cloud, iSCSI LUN
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	Serial ATA II, Serial ATA III	Alarm	✓
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen	2.5,3.5"	Mehrsprachige Unterstützung	✓
RAID-Unterstützung *	✓	Schnappschuss	✓
RAID Level	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Management-Protokolle	SNMP v2/3
Online-RAID-Migration	✓	Web-basiertes Management	✓
Online-RAID-Erweiterung	✓	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3
RAID-Neuaufbau	✓	Zugriffkontrollliste	✓
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte	✓	Reset-Knopf	✓
Unterstützte Dateisysteme	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4	Ein-/Ausschalter	✓
Installierte Speichertreiber *	✗	Integrierter FTP-Server	✓
Gesamte installierte Speicherkapazität *	0 TB	Unterstützter Browser	Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke *	8	Systemprotokoll	✓
Typ des installierten Speicherlaufwerks *	✗	Hot Spare	✓
Unterstützte Speicherlaufwerke *	HDD & SSD	S.M.A.R.T. Unterstützung	✓
Disk-Roaming	✓	Software	
Prozessor		Installiertes Betriebssystem *	QNAP Turbo System
Prozessorhersteller *	Intel	Version des Betriebssystems	5,0,0
Prozessorfamilie *	Intel® Celeron®	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Prozessor *	N5095	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Prozessor Boost-Frequenz	2,9 GHz	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
Anzahl Prozessorkerne	4	Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Prozessor-Threads	4	Unterstützung anderer Betriebssysteme	Android, iOS
Anzahl unterstützter Prozessoren	1	Energie	
Eingebautes Grafikkartenmodell	Intel® UHD Graphics	Platzierung der Stromversorgung	Eingebaut
Speicher		Kapazität der Stromversorgungseinheit	300 W
Speicherkapazität *	8 GB		
Interner Speichertyp	DDR4		
Maximum unterstützte RAM	16 GB		

Speicher		Energie	
Speicherkartensteckplätze	2	Anzahl von Stromversorgungseinheiten	2
Memory Formfaktor	SO-DIMM	Unterstützung für redundantes Netzteil	✓
Flash-Speicher	4000 MB		
Netzwerk		Stromverbrauch (Standardbetrieb)	55,83 W
Ethernet/LAN *	✓	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	31,742 W
Ethernet LAN Datentransferraten	100,1000,2500 Mbit/s	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
DHCP-Server	✓	Ventilatoren Spannung	12 V
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Gewicht und Abmessungen	
iSCSI-Unterstützung	✓	Breite *	482,2 mm
Wake-on-LAN bereit	✓	Tiefe *	297,4 mm
Dynamisches DNS (DDNS)	✓	Höhe *	88,7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht	7,9 kg
USB Anschluss *	✓	Verpackungsbreite	614 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2	Verpackungstiefe	550 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2	Verpackungshöhe	242 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Paketgewicht	10,5 kg
HDMI-Version	1.4b	Lieferumfang	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2	Externes Netzteil	✗
Gleichzeitige Verbindungen	1500	Mitgelieferte Kabel	AC, LAN (RJ-45)
Design		Anzahl Stromkabel	1
Gehäusotyp *	Rack (2U)	Rackmontageset	✓
Kühlung *	Aktiv	Anzahl von Schrauben	56
Produktfarbe	Schwarz	Verpackungsart	Box
Anzahl Lüfter	2 Lüfter	Betriebsbedingungen	
Lüfterdurchmesser	8 cm	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
LED-Anzeigen	HDD, LAN, Leistung, Status	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Leistungen		Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Typ *	NAS	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Geräteklasse *	Kleines & Mittleres Unternehmen	Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	84714100
		Sonstige Funktionen	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4711103082188



0885022024537



885022024537

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.