

TP-Link Omada AX1800-Wi-Fi 6-Wand-Accesspoint

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Omada

Artikel-Code: EAP615-WALL

Produktname : AX1800-Wi-Fi
6-Wand-Accesspoint

- Überlegene WiFi 6-Geschwindigkeiten - Bietet Dualband-Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 Gbit/s mit der neuesten WiFi 6-Technologie
 - Komplette im Zimmer WLAN Abdeckung - Ungeteiltes WLAN für jedes Zimmer, immer starke Signale und eine Ecke zu Ecke WLAN-Abdeckung. Die beste WLAN-Erfahrung aller Zeiten
 - Höhere Netzwerkeffizienz - OFDMA und DL / UL MU-MIMO * liefern Daten gleichzeitig mit weniger Verzögerung an mehrere Geräte
 - 4 Gigabit-Ports - Verbinden Sie auch Ihre kabelgebundenen Endgeräte, inklusive PoE-Versorgung über PoE- Pass-Through
 - Zentrales Cloud-Management - Integriert in Omada SDN für Cloud-Zugriff und Remote-Management
- IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/, 2.4 / 5GHz, 574 / 1201Mbps, 802.3af/at PoE, 143 x 86 x 20 mm
TP-Link Omada AX1800-Wi-Fi 6-Wand-Accesspoint. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 1774 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß



Merkmale		Management-Funktionen	
2,4 GHz *	✓	Syslog	✓
5 GHz *	✓	Upgradefähige Firmware	✓
6 GHz *	✗	Anschlüsse und Schnittstellen	
Maximale Datenübertragungsrate *	1774 Mbit/s	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	4
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Energie	
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	1201 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Design	
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Platzierung *	Wand
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Produktfarbe *	Weiß
Automatische Kanalwahl	✓	Ein-/Ausschalter	✓
Automatischer Kanalscan	✓	Reset-Knopf	✓
MIMO	✓	LED-Anzeigen	Leistung
MIMO-Typ	Multi User MIMO	Antenne	
VLAN-Unterstützung	✓	Antennentyp *	Intern
Ratenbeschränkung	✓	Anzahl der Antennen	4
Kabellose Isolierung	✓	Antenne Zunahmehöhe (max)	4 dBi
Bandsteuerung	✓	Zertifikate	
Airtime Fairness (ATF)	✓	Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
Quality of Service (QoS) Support	✓	Gewicht und Abmessungen	
BeamForming	✓	Breite	143 mm
Sendeleistung (CE)	20 dbm	Tiefe	86 mm
Sendeleistung (FCC)	21 dbm	Höhe	20 mm
Sicherheit		Verpackungsdaten	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	WPA, WPA2, WPA3	Verpackungsbreite	385 mm


Sicherheit		Verpackungsdaten	
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs	Verpackungstiefe	495 mm
Anzahl der SSID-Unterstützung	16	Verpackungshöhe	210 mm
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)	✓	Paketgewicht	330 g
Zugriffkontrollliste	✓	Betriebsbedingungen	
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85176990



4897098683606



4897098682128



0840030703607



840030703607

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.