

Epson TM-T88VII (132): USB, Ethernet, PoweredUSB, Black

Marke : Epson

Artikel-Code: C31CJ57132

Produktname : TM-T88VII (132): USB, Ethernet, PoweredUSB, Black

TM-T88VII (132): USB, Ethernet, PoweredUSB, Black

Epson TM-T88VII (132): USB, Ethernet, PoweredUSB, Black:

Hohe Leistung und Zuverlässigkeit

Vermeiden Sie Ausfallzeiten, indem Sie sich für bewährte, zuverlässige Hardware vom Marktführer¹ entscheiden. Schnelle Druckgeschwindigkeiten von bis zu 500 mm/s und hochwertig gedruckte und gut lesbare Bons sorgen für zufriedene Kunden.

Abwärtskompatibilität

Der TM-T88VII ist vollständig kompatibel mit der Software der Vorgängermodelle TM- T88V und TM-T88VI. Es minimiert die Kosten beim Wechsel auf das neue System. Der Drucker besitzt auch die gleiche Standfläche wie seine Vorgängermodelle, sodass keine zusätzlichen Kosten für eine neue Einrichtung der Theken oder des Kassensbereichs anfallen.

Minimale Umweltbelastung

Der TM-T88VII zeichnet sich durch eine minimale Umweltbelastung, einen niedrigeren Geräuschpegel und geringeren Stromverbrauch sowie ein kleineres, effizienteres Netzteil aus. Der Drucker ist für umweltfreundlicheres, phenolfreies Papier geeignet.

Drucken		Energie	
Maximale Auflösung	180 x 180 DPI	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	27,9 W
Druckgeschwindigkeit (metrisch)	500 mm/sek	AC Eingangsspannung	24 V
Zeichengröße	1,41 x 3,39 mm	Energieverbrauch	27900 mA
Zeichen	Text, Grafik, Barcode, 2D-Strichcode	Stromverbrauch (Standby)	1400 mA
Zeichentabelle	ANK	Stromverbrauch (Standby)	1,4 W
Drucktechnologie *	Thermodruck	Betriebsbedingungen	
Typ *	POS-Drucker	Betriebstemperatur	5 - 45 °C
Papierhandhabung		Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 50 °C
Druckmedien - Stärke	48 - 80 µm	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Maximaler Rollendurchmesser	8,3 cm	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Unterstützte Papierbreite	80 mm	Systemanforderung	
Medienstärke	48 - 80 mm	vorinstallierte Software	Server Direct Print, ePOS-Device, ePOS-Display, ePOS-Print
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
USB Anschluss *	✓	Breite	145 mm
USB-Anschlussyp	USB Type-A / USB Type-B	Tiefe	195 mm
Übertragungstechnik *	Verkabelt & Kabellos	Höhe	148 mm
Nahfeldkommunikation (NFC)	✓	Gewicht	1,7 kg
Schnittstelle	Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional), USB 2.0-A, USB 2.0, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Drawer kick-out, Powered USB	Verpackungsdaten	
	Wireless LAN	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Netzwerk		Verpackungsbreite	195 mm
Ethernet/LAN *	✓	Verpackungstiefe	235 mm
Merkmale		Verpackungshöhe	260 mm
Schalldruckpegel (Druck)	52 dB	Paketgewicht	2,22 kg
Schalldruckpegel (Standby)	52 dB	Drucktechnologie	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	360000 h	Teilenkapazität	42/56
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders	3 Millionen Schnitte	Logistikdaten	
		Palettengewicht (UK)	0 g
		Warentarifnummer (HS)	84433210

Merkmale		Logistikdaten	
Papiersparfunktion	✓	Produkte pro Palette	112 Stück(e)
Lebensdauer des Druckkopfes	200 km	Palettengewicht (brutto)	0 g
Ursprungsland	Philippinen	Anzahl pro Palette (UK)	168 Stück(e)
Montageposition	Horizontal/Vertikal	Technische Details	
Wandmontage	✓	Austauschbare Schnittstelle	✓
Details der eingebauten Sensoren	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Cover Open Sensor, Receipt paper sensor	Lebenszeit	20000000 lines
Zertifizierung	CE	Sonstige Funktionen	
Design		Puffergröße	4 KB
Produktfarbe *	Schwarz	Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)	70000000
Energie			
Energiequelle *	USB		



8715946697123

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.