



APC Back-UPS 350, 230 V, Batterie 12V, 7.0Ah

Marke : APC

Artikel-Code: BK350EI

Produktname : APC Back-UPS 350, 230 V, Batterie 12V, 7.0Ah

APC Back-UPS 350, 230 V, Batterie 12V, 7.0Ah

APC Back-UPS 350, 230 V, Batterie 12V, 7.0Ah:

Dieses Produkt ist Teil der Back-UPS-Serie. BK350EI verfügt über insgesamt 6 Ausgänge, von denen 5 als USV-Batterie-Backup dienen und eine nur für Überspannung ausgelegt ist. Die Laufzeit bei 100 W beträgt 14 Minuten und 52 Sekunden. Er bietet Schutz für Datenleitungen mit einer analogen RJ45-Telefonleitung für Telefon, Fax, Modem oder DSL. Seine Abmessungen betragen 16,5 x 9,1 x 28,4 cm und das Gewicht 6,32 kg. BK350EI sorgt dafür, dass Bürosysteme und ihre wertvollen Daten vor gefährlichen Stromstößen, Spannungsspitzen und Stromausfällen geschützt sind.



Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Standby (Offline)	Kabellänge	1,83 m
Ausgangskapazität *	0,35 kVA	Produktfarbe *	Beige
Ausgangsleistung *	210 W	LED-Anzeigen	Batterieaustausch
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	180 V	Betriebsbedingungen	
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	266 V	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Regulierung der Ausgangsfrequenz	47 - 63 Hz	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Stromstärke (maximal)	7 A	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Anstieg der Energiemenge	310 J	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Haltezeit (min.)	6 ms	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Haltezeit (max.)	10 ms	Zertifikate	
Effizienz	98,6%	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Druckanstiegsschutz	✓	Zertifizierung	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE, PEP, EOLI
Überspannungsschutz-Funktionen	Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Telefon	Lieferumfang	
Energieschutzeigenschaften	Überlastschutz	Mitgelieferte Kabel	Telefon (RJ-11), USB-Kabel
Akustische Signale	✓	Management-Karte enthalten	✗
Akustische Alarm-Modi	Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Schnellinstallationsanleitung	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Nachhaltigkeit	
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, Green Premium
Stecker	C14-Koppler	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge	Breite	91 mm
Anzahl der Output IEC Jumper	2		

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
USB Anschluss	✓	Tiefe	284 mm
SmartSlot	✗	Höhe	165 mm
SmartConnect-Anschluss	✗	Gewicht	6,32 kg
Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Garantiekarte	✓
Batteriekapazität	7 Ah	Software-CD	✓
Batteriekapazität	116 VAh	Mitgelieferte Software	PowerChute Serial Edition
Akku-/Batteriespannung	12 V	Verpackungsbreite	241 mm
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	8,6 min	Verpackungstiefe	368 mm
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	22,1 min	Verpackungshöhe	178 mm
Batterielebensdauer (max.)	6 Jahr(e)	Paketgewicht	7,05 kg
Akkuladezeit	6 h	Logistikdaten	
Automatischer Batterietest	✓	Produkte pro Palette	48 Stück(e)
Design		Warentarifnummer (HS)	85078000
Formfaktor *	Tower	Sonstige Funktionen	
		Nominale Ausgang Spannung	230 V
		Nominale Eingang Spannung	230 V
		Filterung	✓



0731304016342



731304016342

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.