


ASUS TUF Gaming 1000W Gold Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz

Marke : ASUS

Artikel-Code: 90YE00S1-B0NA00

Produktname : TUF Gaming 1000W Gold

- Kondensatoren und Spulen durchlaufen anspruchsvolle Tests, um eine militärische Zertifizierung zu erhalten
 - Lüfter mit Doppelkugellagern halten bis zu doppelt so lange wie Gleitlager
 - Eine PCB-Beschichtung schützt vor Feuchtigkeit, Staub und extremen Temperaturen
 - Eine 80-Plus-Gold-Zertifizierung ist das Ergebnis von japanischen Kondensatoren und anderen hochwertigen Komponenten
 - ATX 3.1-kompatibel: Das TUF Gaming Gold entspricht den ATX 3.1-Richtlinien und wird mit einem 16-poligen PCIe-Kabel geliefert, das bis zu 600 W Leistung zu PCIe Gen 5.0-Grafikkarten leiten kann
 - Das Axial-Tech-Lüfterdesign zeichnet sich durch eine kleinere Lüfternabe aus, die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperring, der den nach unten gerichteten Luftdruck erhöht
 - Vollständig modulare, geätzte Kabel halten dein Rig ordentlich und aufgeräumt
- ASUS TUF Gaming 1000W Gold Netzteil (1000 Watt, vollmodulares Netzteil, ATX 3.1-kompatibel, Axial-tech Lüfter, PCB-Beschichtung, Doppelkugellager)



Energie		Anschlüsse und Schnittstellen	
Gesamtleistung *	1000 W	Kabeltyp	Vollständig modular
AC Eingangsspannung *	100 - 240 V	Leistungen	
Kombinierter Strom (+3.3V)	130 W	80 Plus Zertifizierung *	80 PLUS Gold
Kombinierter Strom (+12V)	1000 W	Zweck *	PC
Kombinierter Strom (+5V)	130 W	Stromversorgungseinheit (PSU)	ATX
Kombinierter Strom (-12V)	9,6 W	Formfaktor *	ATX
Kombinierter Strom (+5Vsb)	15 W	ATX-Version	3.1
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	25 A	Design	
Max. Ausgangsstrom (+12V)	83,3 A	Produktfarbe	Schwarz
Max Ausgangsstrom (+5V)	25 A	Kühlung	Aktiv
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,8 A	Lüfterdurchmesser	13,5 cm
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	3 A	Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Effizienz	92%	Beleuchtung	✗
Energieschutzeigenschaften	Überlastung, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß, Unter Strom, Unterspannung	Ein-/Ausschalter	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Lieferumfang	
Motherboard Anschlussstecker *	20+4 pin ATX	Mitgelieferte Kabel	AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Stromkabelänge Motherboard	61 cm	Kabelbinder enthalten	✓
Anzahl SATA Stromstecker	5	Zertifikate	
SATA-Netzkabelänge	120,400 mm	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin *	4	Gewicht und Abmessungen	
Periphere (Molex) Netzkabelänge	150,400 mm	Breite	150 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin	4	Tiefe	150 mm
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig)	1	Höhe	86 mm
PCI Express Netzkabelänge	67,5 cm	Gewicht	2,48 kg
CPU Stecker (4+4 pin)	✓		

Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
CPU-Leistung Kabellänge	65 cm	Verpackungsbreite	310 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)	✓	Verpackungstiefe	200 mm
PCI Express Stecker	✓	Verpackungshöhe	108 mm
		Paketgewicht	3,17 kg
		Verpackungsart	Box
		Technische Details	
		Nachhaltigkeitskonformität	✓



4711081786412



0195553786416



195553786416

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.