



APC Stromsparende Back-UPS Pro 1200, 230 V, Schuko

Marke : APC

Artikel-Code: BR1200G-GR

Produktname : Stromsparende Back-UPS Pro 1200, 230 V, Schuko

Stromsparende Back-UPS Pro 1200, 230 V, Schuko


APC Stromsparende Back-UPS Pro 1200, 230 V, Schuko:

Leistungsfähige USV mit Premium-Schutzfunktionen für Computer und Elektroniksysteme. APC Stromsparende Back-UPS Pro 1200, 230 V, Schuko. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1,2 kVA, Ausgangsleistung: 720 W. AC-Steckertypen: Typ F. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 187 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 5,4 min. Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 1,83 m, Display-Typ: LCD. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: BSI 1363, CE, NEMKO, REACH



Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Kabellänge	1,83 m
Ausgangskapazität *	1,2 kVA	Produktfarbe *	Schwarz
Ausgangsleistung *	720 W	Display-Typ	LCD
Wellenform *	Sine	LED-Anzeigen	✓
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	156 V	Betriebsbedingungen	
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Regulierung der Ausgangsfrequenz	50/60 Hz	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Automatische Spannungsregulierung	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Stromstärke (maximal)	10 A	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Anstieg der Energiemenge	441 J	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Haltezeit (min.)	10 ms	Zertifikate	
Haltezeit (max.)	12 ms	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Effizienz	98,8%	Zertifizierung	BSI 1363, CE, NEMKO, REACH
Geräuschpegel	45 dB	Lieferumfang	
Druckanstiegsschutz	✓	Mitgelieferte Kabel	Telefon (RJ-11), USB-Kabel
Überspannungsschutz-Funktionen	Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk	Management-Karte enthalten	✗
Akustische Signale	✓	Betriebsanleitung	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Nachhaltigkeit	
AC-Steckertypen	Typ F	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, Green Premium
Anzahl der Typ-F Ausgänge	6		
USB Anschluss	✗		

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
SmartSlot	✗	Breite	112 mm
SmartConnect-Anschluss	✗	Tiefe	382 mm
Akku/Batterie		Höhe	301 mm
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Gewicht	13 kg
Batteriekapazität	187 VAh	Verpackungsdaten	
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	5,4 min	Garantiekarte	✓
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	15,7 min	Software-CD	✓
Akkuladezeit	8 h	Mitgelieferte Software	PowerChute Personal Edition
Automatischer Batterietest	✓	Verpackungsbreite	235 mm
Kaltstart	✓	Verpackungstiefe	490 mm
		Verpackungshöhe	390 mm
		Paketgewicht	13,8 kg
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85078000
		Sonstige Funktionen	
		Nominale Ausgang Spannung	230 V
		Nominale Eingang Spannung	230 V



0731304286837



731304286837

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.