



FSP Champ Rack 3K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 3 AC-Ausgänge



Marke : FSP

Artikel-Code: PPF27A1102

Produktname : Champ Rack 3K

- On-Line USV-Anlage // VFI, Doppelwandler
 - Mikroprozessorsteuerung
 - Eingangsleistungsfaktor 1,0
 - Ausgangsleistungsfaktor 0,9
 - Großer Eingangsspannungsbereich (von 120-300 V)
 - Frequenzumrichter-Modus einstellbar
 - ECO-Modus vorhanden
 - Generatorkompatibel
 - Intelligentes SNMP, funktioniert mit USB oder RS-232
 - LC-Display
- 3000 VA, 2700 W, 110 - 240 V, 3:1, 438 x 630 x 88 mm, 29.3 kg

FSP Champ Rack 3K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W
3 AC-Ausgänge:

Die Champ-USV in Rack-Ausführung (19") bietet als On-Line USV-Anlage ein kompaktes Design bei hoher Leistungsdichte und geringen Platzbedarf. Sie ist geeignet für den Schutz von Serveranlagen, IT/TK-Komponenten und weiteren kritischen Verbrauchern, die einen Bedarf an hoher Zuverlässigkeit und Qualität der Stromversorgung haben.

Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)	Batteriekapazität	9 Ah
Ausgangskapazität *	3 kVA	Akku-/Batteriespannung	12 V
Ausgangsleistung *	2700 W	Anzahl Batteriezellen	6
Wellenform *	Reiner Sinus	Akku-Ladezeit (90 %)	4 h
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	120 V	Design	
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V	Formfaktor *	Rackmount
Eingangsfrequenz *	40 - 70 Hz	Rack-Kapazität	2U
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	110 V	Kühlung	Aktiv
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Eingebauter Ventilator	✓
Output Frequenz	47/63 Hz	Produktfarbe *	Schwarz
Regulierung der Ausgangsspannung	1%	Steuerung	Tasten
Reaktionszeit	0 ms	Displaytyp	LCD
Leistungsfaktor	0,99	LED-Anzeigen	✓
Crest-Faktor	3:1	Betriebsbedingungen	
Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last)	3%	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last)	6%	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 90%
Geräuschpegel	50 dB	Zertifikate	
Akustische Signale	✓	Konformitätsbescheinigungen	CE
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Lieferumfang	
Anschlüsse und Schnittstellen		Akkus/Batterien enthalten	✓
AC-Steckertypen	Typ F	Mitgelieferte Kabel	Eingangskabel, USB-Kabel
Anzahl der AC-Ausgänge	3 AC-Ausgänge	Betriebsanleitung	✓
USB Anschluss	✓	Nachhaltigkeit	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Nachhaltigkeitskonformität	✓
USB-Port-Typ	USB Typ-B	Gewicht und Abmessungen	
Serielle Schnittstelle	✓	Breite	438 mm
Serielle Schnittstelle	RS-232	Tiefe	630 mm
RS-232 port	1	Höhe	88 mm
		Gewicht	29,3 kg

Verpackungsdaten	
Software-CD	✓
Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85078000
Sonstige Funktionen	
Anzahl der Phasen	1



4713224520624

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 29-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date