

Brother TZE-131 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf transparent

Marke : Brother


Artikel-Code: TZE-131

Produktname : TZE-131

- Schwarz auf transparent
 - Laminiert durch patentierten Hinterbanddruck
 - 12 mm breit, 8 m lang
 - Wisch-, wetter- und kratzfest
 - Temperatur-, chemie- und UV-beständig
 - Beständige, perfekt lesbare Ergebnisse
- Original Brother TZE-131 laminiertes Schriftband – 12 mm breit, 8 m lang

Brother TZE-131 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf transparent:

Das Original Brother TZe-131 Schriftband mit schwarzer Schrift auf transparentem Hintergrund ist perfekt lesbar und vielseitig einsetzbar – ganz gleich, ob zu Hause, im Büro oder an anderen Arbeitsplätzen. Dank seiner Laminierung ist das Schriftband wisch-, wetter- und kratzfest und hält selbst extremen Bedingungen hinsichtlich Abrieb, Temperaturen, Chemikalien und UV-Licht stand. Brother TZE-131. Aufkleberfarbe: Schwarz auf transparent, Typ: Etikettenrolle, Bandtyp: TZe. Speicherbandbreite (metrisch): 1,2 cm, Bandlänge: 8 m, Breite: 20 mm. Palettenhöhe (brutto): 16,2 cm, Anzahl Kartons pro Palette: 36 Stück(e), Lagenanzahl pro Palette: 6 Stück(e). Band-Größe: 1,2 cm



Merkmale

Aufkleberfarbe *	Schwarz auf transparent
Typ	Etikettenrolle
Selbstlaminierend	✓
Feuchtigkeitsbeständig	✓
Wetterfestigkeit	✓
Wischfest	✓
Flammhemmer	✗
Bandtyp	TZe
Produktfarbe	Grau
Drucktechnologie	Wärmeübertragung
Ursprungsland	Philippinen
Schrumpfschlauch	✗
Flexibilität	✓
Für strukturierte Oberflächen geeignet	✗
Hitzebeständig	✓
Kältebeständig	✓
Ultraviolett (UV) beständig	✓
Ölbeständig	✓
Wasserfest	✓
Chemikalienbeständig	✓
Laminiert	✓
Kratzfest	✓
Abriebfest	✓
Geeignet für alle Oberflächen	✗
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet	✓
Tiefkühlgeeignet	✓
Ersatzteilaufbewahrung	5 Jahr(e)

Merkmale		Merkmale	
Markenkompatibilität	Brother		GL-100, PT-1000, PT-1000BM, PT-1010, PT-1010B, PT-1010NB, PT-1010R, PT-1010S, PT-1090, PT-1090BK, PT-1100, PT1100SB, PT-1100SBVP, PT-1100ST, PT-1120, PT-1130, PT-1160, PT-1170, PT-1180, PT-1190, PT-11Q, PT-1200, PT-1230PC, PT-1280, PT-1280SR, PT-1280VP, PT-128AF, PT-1290, PT-1290BT, PT-1290BT2, PT-1290RS, PT-1300, PT-1400, PT-1500, PT-1500PC, PT-1600, PT-1700, PT-1750, PT-1800, PT-1810, PT-1830, PT-1830C, PT-1830SC, PT-1830VP, PT-1880, PT-1880C, PT-1880SC, PT-1880W, PT-1890C, PT-1890SC, PT-1890W, PT-18R, PT-18RKT, PT-1900, PT-1910, PT-1950, PT-1960, PT-200, PT-2030, PT-2030AD, PT-2030VP, PT-2100, PT-2110, PT-2200, PT-2210, PT-2300, PT-2310, PT-2400, PT-2410, PT-2430PC, PT-2500PC, PT-2600, PT-2610, PT-2700, PT-2710, PT-2730, PT-2730VP, PT-300, PT-300B, PT-310, PT-310B, PT-320, PT-330, PT-340, PT-350, PT-3600, PT-4000, PT-520, PT-530, PT-540, PT-550, PT-580C, PT-6100, PT-7100, PT-7500, PT-7600, PT-9200DX, PT-9200PC, PT-9400, PT-9500PC, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D200, PT-D200BT, PT-D200DA, PT-D200MA, PT-D200SA, PT-D210, PT-D400, PT-D400AD, PT-D400VP, PT-D450, PT-D600, PT-D600VP, PT-E100, PT-E300, PT-E500, PT-E550W, PT-H100, PT-H110, PT-H300, PT-H300LI, PT-H500LI, PT-P700, PT-P750W, PT-P750WVP, PT-P900W, PT-P950NW, ST-1150, ST-1150DX, ST-5
Kompatibilität			
Technische Details			
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)		4977766684811	
Palettentyp		800 x 1200 mm	
Gewicht und Abmessungen			
Speicherbandbreite (metrisch) *		1,2 cm	
Bandlänge		8 m	
Breite		20 mm	
Tiefe		70 mm	
Höhe		90 mm	
Gewicht		36 g	
Menge pro Packung		1 Stück(e)	
Verpackungsbreite		210 mm	
Verpackungstiefe		370 mm	
Verpackungshöhe		250 mm	
Verpackungsart		Sichtverpackung	
Paketgewicht		55 g	
Logistikdaten			
Palettenhöhe (brutto)		16,2 cm	
Anzahl Kartons pro Palette		36 Stück(e)	
Lagenanzahl pro Palette		6 Stück(e)	
Versandkarton pro Palettenlage		6 Stück(e)	
Palettengewicht (brutto)		241,9 kg	
Produkte pro Palette		3600 Stück(e)	
Warentarifnummer (HS)		48219090	

Sonstige Funktionen

Band-Größe

1,2 cm



5711045908217



5052883595444



0012502627623



012502627623



4052305062289



0125026255132



125026255132



5051964084297



0011693926263



011693926263



0012502625513



012502625513

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.