

Intellinet 24-Port Web-Managed Gigabit Ethernet Switch mit 2 SFP-Ports, 24 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports + 2 x SFP, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, SNMP, QoS, VLAN, ACL, 19" Rackmount



Marke : Intellinet

Artikel-Code: 560917

Produktname : 24-Port Web-Managed Gigabit Ethernet Switch mit 2 SFP-Ports, 24 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports + 2 x SFP, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, SNMP, QoS, VLAN, ACL, 19" Rackmount

24-Port Web-Managed Gigabit Ethernet Switch mit 2 SFP-Ports, 24 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports + 2 x SFP, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, SNMP, QoS, VLAN, ACL, 19" Rackmount
Intellinet 24-Port Web-Managed Gigabit Ethernet Switch mit 2 SFP-Ports, 24 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports + 2 x SFP, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, SNMP, QoS, VLAN, ACL, 19" Rackmount. Switch-Typ: Managed. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 52 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE.... Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

Management-Funktionen		Multicast-Funktionen	
Switch-Typ *	Managed	Multicast Unterstützung	✓
Quality of Service (QoS) Support	✓	Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen	8
Web-basiertes Management	✓	Design	
Systemereignisprotokoll	✓	Rack-Einbau *	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Formfaktor	1U
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	24	Produktfarbe	Schwarz
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Gehäusematerial	Metall
Menge SFP-Modul-Steckplätze	2	LED-Anzeigen	✓
Netzwerk		Leistungen	
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Puffergröße	512 KB
10G-Unterstützung *	✗	Energie	
unterstützte Kabeltypen	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Energiequelle *	AC
Port-Spiegelung	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Vollduplex	✓	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Stromverbrauch (max.)	20 W
Link Aggregation	✓	Betriebsbedingungen	
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ratenbeschränkung	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Spannbaum-Protokoll	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Gewicht und Abmessungen	
VLAN-Unterstützung	✓	Breite	440 mm
Datenübertragung		Tiefe	205 mm
Routing-/Switching-Kapazität *	52 Gbit/s	Höhe	44 mm
Transferrate	1,488 Mpps	Gewicht	2,2 kg
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Lieferumfang	
Store-and-Forward	✓	Mitgelieferte Kabel	AC
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Betriebsanleitung	✓
Jumbo-Frames	9216	Rackmontageset	✓
		Verpackungsdaten	
		Montageblöcke enthalten	✓

Sicherheit		Zertifikate	
Zugriffkontrollliste	✓	Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
IGMP-Snooping	✓	Zertifizierung	FCC Class A, CE
Authentifizierung	Port-basierte Authentifizierung	Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85176990



766623560917

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-JUN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date