KYOCERA ECOSYS MA4000fx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute

Marke : KYOCERA **Produktfamilie:** ECOSYS **Artikel-Code:** 110C1B3NL0

Produktname : MA4000fx



KYOCERA ECOSYS MA4000fx. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Duplexfunktion: Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Weiß



Drucken	
Duplex Druckmodus	Auto
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI
Drucktechnologie *	Laser
Drucken *	Monodruck
Doppelseitiger Druck *	✔
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)	20 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit	19 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	6,4 s
N-in-1-Druckfunktion	✔
N-up Druck	2, 4
Wasserzeichendruck	✔
Sicheres Drucken	✔

Kopieren	
Duplex-Kopie *	✔
Duplex-Kopiermodus	Auto
Kopieren *	Monokopie
Max. Auflösung *	600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße	A4

Papierhandhabung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4
Medientypen für das Papierfach *	Banner, Etiketten, Normales Papier, Vorgedruckt
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO-B-Formate	B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate	Folio, Legal, Brief
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr	60 - 220 g/m²

Anschlüsse und Schnittstellen	
Direktdruck *	✔
USB Anschluss	✔

Netzwerk	
WLAN *	✘
Ethernet/LAN *	✔
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth	✘
Nahfeldkommunikation (NFC)	✘
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMPv3, TLS
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Kopieren	
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	7,4 s
Mehrfach-Kopie (max.)	999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%
N-in-1 Kopie-Funktion	✔
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)	2, 4
Kopier-Programmierfunktion	✔
Ausweiskopierfunktion	✔

Scannen	
Duplex-Scan *	✔
Duplex-Scan-Modus	Auto
Scannen *	Farbscan
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI
Maximale Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
Scanner-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner
Scan to	E-Mail, FTP, Datei, Drucken, SMB, TWAIN, USB, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe)	23 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)	40 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)	46 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)	80 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate	JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate	PDF, XPS
Graustufen	256
Scan-Treiber	TWAIN, WIA

Fax	
Duplex-Faxmodus	✔
Faxen *	Mono-Faxen
Fax-Auflösung (schwarz)	400 x 400 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit	2 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s
Faxspeicher	256 Seiten
Faxweiterleitung	✔

Merkmale	
Empfohlene monatliche Auslastung	1500 - 3000 Seiten pro Monat
Maximale monatliche Auslastung *	80000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion *	Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Digitaler Sender	✔
Zahl der Druckpatronen *	1
Druckfarben *	Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen	Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS
AIO-Multitasking unterstützt	✔
Ersatzpatronen	TK-1270 (10k)

Ein- und Ausgangskapazität	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	2
Gesamte Papierkapazität *	350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität *	150 Blätter
Kapazität Papierfach 1	250 Blätter
Mehrzweckfach	✔
Eingabekapazität Multifunktionsfach	100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✔
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	50 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen	4

Leistungen	
RAM-Speicher maximal	1000 MB
Speicherkartensteckplätze	1
Speicherkapazität *	1000 MB
Eingebauter Prozessor	✔
Prozessorfamilie	ARM Cortex
Prozessortaktfrequenz	1000 MHz
Jahr der Einführung	2024
Schalldruckpegel (Druck)	52 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)	52 dB
Schalldruckpegel (Standby)	29 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)	48 dB

Design	
Produktfarbe *	Schwarz, Weiß
Marktpositionierung *	Business
Eingebautes Display *	✔
Display	LCD
Steuerung	Tasten
Farbdisplay	✔

Energie	
Stromverbrauch (max.)	1124 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	574,4 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	574,4 W
Stromverbrauch (Standby)	10,8 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,4 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,35 kWh/Woche
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✔
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✔
Unterstützung anderer Betriebsysteme	ChromeOS

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitskonformität	✔
Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Gold

Gewicht und Abmessungen	
Breite	417 mm
Tiefe	412 mm
Höhe	437 mm
Gewicht	19 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	555 mm
Verpackungstiefe	541 mm

Ein- und Ausgangskapazität	
Maximale Papierkapazität	850 Blätter
Max. Ausgabekapazität	150 Blätter

Verpackungsdaten	
Verpackungshöhe	572 mm
Paketgewicht	24 kg

Lieferumfang	
Patrone(n) enthalten	✔
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	3600 Seiten
Bildgebungseinheit enthalten	✔
Mitgelieferte Kabel	AC

Technische Details	
Konformitätsbescheinigungen	CE, GS mark, cTUVus

0632983084793

632983084793

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date