


119425 HDMI 2.1 Aktives optisches Panzerkabel, 200m, 8K/60 Hz, 4K/120 Hz, 48 Gbps

Product Images





Short Description

HDMI Male to Male
 HDMI 2.1 kompatibel
 Hinzugefügter Panzerstahl-Spiral-Schutz
 Unterstützt den HDMI Ethernet Channel (HEC)
 Unterstützt Videoauflösungen bis zu 8K/60Hz, 4K/120Hz
 Bandbreite bis zu 48 Gbps
 Unterstützt 3D-Display, HDCP 2.2 und HDR / EDID
 Unterstützt Videoauflösungen bis zu 8K/60Hz, 4K/120Hz
 Bis zu 1536 kHz Audio-Abtastrate
 Dynamisches HDR (HDR Dynamische Metadaten)
 Erweiterter Audio-Rückkanal (eARC)
 Variable Bildwiederholrate (VRR)
 Schnelles Media Switching (QMS)
 Schnelle Bildübertragung (QFT)
 Auto Low Latency Mode (ALLM)
 Display Stream Compression (DSC)
 Gehäuse aus Zinklegierung
 Goldbeschichtete Stecker für hohe Übertragungsqualität
 Dieses AOC-Kabel ist einrichtungseitig nur für die Übertragung von Quelle zu Display, bitte beachten Sie die Richtung vor der Verwendung.
 Mit Aufrollvorrichtung zur besseren Handhabung.
 Auflösung bis zu den folgenden (abhängig vom System und den angeschlossenen Geräten):

Datenübertragung ohne DSC (Display Stream Compression):

8K: 7680 x 4320 @ 30 Hz
 5K: 5120 x 2880 @ 60 Hz
 4K: 3840 x 2160 @ 144 Hz
 2K: 2560 x 1440 @ 240 Hz
 1080P: 1920 x 1200 @ 240 Hz

Datenübertragung mit DSC-Unterstützung (Display Stream Compression):

8K: 7680 x 4320 @ 60 Hz (DSC)
5K: 5120 x 2880 @ 120 Hz (DSC)
4K: 3840 x 2160 @ 240 Hz (DSC)

Description

Die Equip HDMI 2.1 Active Optic Armored Cables sind spezialisierte Kabel, die für die Übertragung hochauflösender Video- und Audiosignale mit extrem schnellen Geschwindigkeiten entwickelt wurden. Dank der aktiven optischen Technologie ermöglichen sie die Übertragung von 8K-Videos mit 60 Hz und 4K-Videos mit bis zu 120 Hz über größere Entfernungen ohne Signalverlust. Dies macht sie ideal für hochwertige Heimkinoanlagen und professionelle AV-Anwendungen.

Das gepanzerte Design bietet zusätzlichen Schutz vor physischer Beschädigung und sorgt für eine hohe Langlebigkeit in verschiedenen Einsatzumgebungen. Die Kompatibilität mit den neuesten HDMI-Geräten gewährleistet, dass Nutzer die vollständigen Möglichkeiten moderner Bildschirme und Audioausrüstungen ausschöpfen können. Insgesamt sind die HDMI 2.1 Active Optic Armored Cables eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ihre AV-Anlage zukunftssicher machen und dabei auf zuverlässige Leistung und hochwertige Übertragungen setzen möchten.

Mit einer maximalen Bandbreite von 48 Gbit/s können Inhalte mit einer Auflösung von bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) angezeigt werden.

Additional Information

Farbe	Schwarz
EAN	4015867241240
Modellnummer	119425
Max. Resolution	8K/60Hz
Anschluss 1	HDMI-A, male
Anschluss 2	HDMI-A, male
Zulassungen und Konformität	CE , RoHS
Lieferumfang	HDMI 2.1 Active Optical Cable
Kabellänge	200m
Dimensions (W x D x H)	49 x 19 x 200000 mm
Produktgewicht (kg)	8
Bandwidth	48Gbps
Leiter-Material	Glasfaser
Standards	HDMI 2.1

