

Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2388G 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 500 W

Marke : Fujitsu

Produktfamilie: PRIMERGY

Artikel-Code:
LKN:R1335S0006IN

Produktname : TX1330 M5

Intel Xeon E-2388G, 32 GB, EP680i, Intel C256, 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 500W, 26.4 kg
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5. Prozessorfamilie: Intel Xeon E, Prozessor-Taktfrequenz: 3,2 GHz, Prozessor: E-2388G. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM, Speicherlayout: 1 x 32 GB. Ethernet/LAN, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Stromversorgung: 500 W, Unterstützung für redundantes Netzteil. Gehäusety: Tower



Prozessor		Erweiterungssteckplätze	
Prozessorhersteller *	Intel	PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse	2
Prozessorfamilie *	Intel Xeon E	PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)	2
Prozessor *	E-2388G	PCI-Slots	1
Prozessor-Taktfrequenz *	3,2 GHz	Design	
Prozessor Boost-Frequenz	4,6 GHz	Gehäusety *	Tower
Anzahl Prozessorkerne	8	Produktfarbe	Schwarz
Prozessor-Cache	16 MB	Rack-Einbau	✓
Motherboard Chipsatz	Intel C256	Ungenutzter Lüfter-Support	✓
Anzahl installierter Prozessoren	1	Leistungen	
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren	1	Geräuschpegel	22 dB
Speicher		Trusted Platform Module (TPM)	✓
Speicherkapazität *	32 GB	Trusted Platform Module (TPM) Version	2.0
Interner Speichertyp *	DDR4-SDRAM	Software	
Speicherkartensteckplätze	4x DIMM	Installiertes Betriebssystem *	✗
ECC	✓	Kompatible Betriebssysteme *	
Speichertaktfrequenz	3200 MHz		
Speicherlayout	1 x 32 GB		
RAM-Speicher maximal *	128 GB		
Speichermedium		Energie	
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen	2.5"	Unterstützung für redundantes Netzteil *	✓
RAID-Unterstützung *	✓	Stromversorgung *	500 W
Hot-Plug-Unterstützung	✓	Stromversorgung - Eingang Spannung	100 - 240 V
Optisches Laufwerk - Typ *	✗	Stromversorgung - Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Netzwerk		Betriebsbedingungen	
LAN-Controller	Intel I210	Betriebstemperatur	5 - 45 °C
Ethernet/LAN	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85%
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)		
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet		
Anschlüsse und Schnittstellen			
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	3		
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	4		

Anschlüsse und Schnittstellen		Zertifikate	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2	Zertifizierung	CB, GS, CE, NRTLc/us, FCC, ICES-003, NMB-003, VCCI, JIS 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2		
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1		
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1	Nachhaltigkeit	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Nachhaltigkeitskonformität	✓
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse	7	Gewicht und Abmessungen	
		Breite	177,2 mm
		Tiefe	521,7 mm
		Höhe	456,2 mm
		Gewicht	26,4 kg
		Technische Details	
		Konformitätsbescheinigungen	RoHS, WEEE



4065221895817

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.