

Verbatim CMH-09 USB Typ-C 10000 Mbit/s Silber

Marke : Verbatim

Artikel-Code: 32152

Produktname : CMH-09

- Verwandeln Sie einen einzelnen USB-C-Anschluss in neun Anschlüsse – darunter USB-C®- und USB-A-Anschlüsse – für die maximale Kompatibilität von Geräten
 - 1 x HDMI, 1 x RJ45, 2 x USB-C 3.2 Gen 2, 1 x USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x SD-Kartensteckplatz, 1 x microSD-Kartensteckplatz
 - „Hot-Taste“ für die Steuerung externer Bildschirme per Knopfdruck
 - Unterstützung von HDMI-Video mit 4K-Auflösung
 - Profitieren Sie dank des Gigabit-Ethernet-Anschlusses von einer stabilen, kabelgebundenen Netzwerkverbindung
 - Die USB 3.2 Gen 2-Technologie sorgt für hohe Datenübertragungsraten
 - Integrierte SD- und microSD-Kartensteckplätze
- USB-C Pro Multiport Hub 9 Anschlüsse - CMH-09



Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Hostschnittstelle *	USB Typ-C	Breite	49 mm
Hub-Schnittstellen *	HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	Tiefe	121 mm
		Höhe	15,5 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2	Gewicht	88 g
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1	Verpackungsdaten	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	2	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Verpackungsbreite	85 mm
Anzahl Anschlüsse *	9	Verpackungstiefe	155 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Verpackungshöhe	20 mm
Kartenleser-Slot	2	Paketgewicht	132 g
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash), SD	Verpackungsart	Karton mit Aufhänger
Merkmale		Lieferumfang	
Datenübertragungsrate *	10000 Mbit/s	Schnellstartübersicht	✓
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz	Betriebsbedingungen	
Produktfarbe	Silber	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
USB Power Delivery	✗	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85%
HD-Typ	4K Ultra HD	Logistikdaten	
LED-Anzeigen	✗	Packungen pro Karton (außen)	40
Kabellänge	0,15 m	Box (außen) pro Lage	12
Ursprungsland	China	Produkte pro Palette	1920 Stück(e)
		Breite des Versandkartons	215 mm
		Lagenanzahl pro Palette	4 Stück(e)
		Länge des Versandkartons	345 mm

Merkmale		Logistikdaten	
Zertifizierung	EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH	Höhe des Versandkartons	250 mm
Netzwerk		Gewicht Versandkarton	6,12 kg
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet	Anzahl Produkte pro Versandkarton	40 Stück(e)
Energie		Versandkartonsbreite	9,7 cm
Ausgangsspannung	5 V	Versandkartonslänge	32,5 cm
Ausgangsstrom	1,5 A	Versandkartonshöhe	11 cm
Systemanforderung		Gewicht (innerer) Versandkarton	1,43 kg
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8	Menge pro Versandkarton	10 Stück(e)
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura	Technische Details	
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓	Anzahl Kartons pro Palette	48 Stück(e)
Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS		



0023942321521



023942321521

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.