

KYOCERA ECOSYS PA2101cwx Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN

Marke : KYOCERA

Produktfamilie: ECOSYS

Artikel-Code: 110C243NL0

Produktname : PA2101cwx

KYOCERA ECOSYS PA2101cwx. Drucktechnologie: Laser, Farbe. Maximale monatliche Auslastung: 100000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 21 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Display: LCD. WLAN. Produktfarbe: Schwarz, Weiß



Drucken		Netzwerk	
Duplex Druckmodus	Auto	WLAN *	✓
Druckauflösung Farbe	1200 x 1200 DPI	Ethernet/LAN *	✓
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI	Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	21 Seiten pro Minute	Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Druckgeschwindigkeit (weiß, normale Qualität, A4/US Letter)	21 Seiten pro Minute	WLAN-Standards	802.11a
Farbe *	✓	Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Drucktechnologie *	Laser	Leistungen	
Doppelseitiger Druck *	✓	Speicherkapazität *	1000 MB
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI	RAM-Speicher maximal	1000 MB
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	21 Seiten pro Minute	Integrierter Kartenleser	✓
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)	11 Seiten pro Minute	Kompatible Speicherkarten	SD, SDHC
Aufwärmzeit	32 s	Eingebauter Prozessor	✓
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	11 s	Schalldruckpegel (Druck)	48 dB
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	12,5 s	Schalldruckpegel (leiser Modus)	44 dB
Merkmale		Schallleistungspegel (Standby)	30 dB
Maximale monatliche Auslastung *	100000 Seiten pro Monat	Design	
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb	Marktpositionierung *	Zuhause & Büro
Seitenbeschreibungssprachen *	PCL 6, PostScript 3	Produktfarbe *	Schwarz, Weiß
Monat der Einführung	Januar	Eingebautes Display *	✓
Jahr der Einführung	2025	Display	LCD
Ursprungsland	Vietnam	Farbdisplay	✓
		Bildschirmdiagonale	6,86 cm (2.7")
		Steuerung	Berührung
		Energie	
		Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken *	345 W

Merkmale		Energie	
Ersatzpatronen	TK-5480K Zwart (1.250 afdrucken)	Energieverbrauch (bereit)	33 W
	ISO/IEC 19752 TK-5480Y Geel (1.250 afdrucken)	Stromverbrauch (PowerSave)	0,3 W
	ISO/IEC 19752 TK-5480M Magenta (1.250 afdrucken)	Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,2 kWh/Woche
	ISO/IEC 19752 TK-5480C Cyaan (1.250 afdrucken)	AC Eingangsspannung	220 - 240 V
	ISO/IEC 19752 TK-5490K Zwart (2.800 afdrucken)	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Ein- und Ausgangskapazität Gesamtzahl der Papierzuführungen * 2 Gesamte Papierkapazität * 250 Blätter Gesamte Ausgabekapazität * 150 Blätter Kapazität Papierfach 1 50 Blätter Mehrzweckfach ✓ Eingabekapazität Multifunktionsfach 50 Blätter Gesamtzahl der Papierzuführungen 3 Maximale Papierkapazität 550 Blätter Max. Ausgabekapazität 150 Blätter		Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme ✓ Unterstützt Mac-Betriebssysteme Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma	
Papierhandhabung Maximale Papiergröße der ISO A-Serie * A4 Medientypen für das Papierfach * Normales Papier, Vorgedruckt, Dickeres Papier, Dünnes Papier ISO-A-Formate (A0...A9) * A4, A5, A6 ISO-B-Formate B5, B6 Mediengewichte für das Papierfach 60 - 163 g/m²		Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate Blue Angel, EPEAT	
		Gewicht und Abmessungen Breite 410 mm Tiefe 410 mm Höhe 329 mm Gewicht 22 kg	
		Verpackungsdaten Verpackungsbreite 596 mm Verpackungstiefe 571 mm Verpackungshöhe 459 mm Paketgewicht 28 kg	
		Lieferumfang Patrone(n) enthalten ✓ Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) 1500 Seiten Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) 1500 Seiten Mitgelieferte Kabel AC Schnellinstallationsanleitung ✓	
Anschlüsse und Schnittstellen Direktdruck * ✓ USB Anschluss * ✓ Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1			



0632983087275



632983087275

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.