

## ASUS TUF Gaming GT302 ARGB Midi Tower Weiß



**Marke :** ASUS

**Produktfamilie:** TUF Gaming

**Artikel-Code:** 90DC00I3-B19000

**Produktname :** GT302 ARGB

- Die Frontblende mit quadratischem Muster wurde entwickelt, um die Airflow-Effizienz zu maximieren
  - Einzigartige ARGB-Lüfterlösung mit vier 140 x 28 mm für ultimative Kühlleistung
  - Abnehmbare obere Platte für schnellere Montage und Wartung des Systems
  - Das austauschbare Seitenteil ermöglicht den Wechsel zwischen optimaler Kühlleistung und freier Sicht ins Innere
  - Unterstützt ATX-Mainboards mit versteckten Anschlüssen in vollem Umfang
- TUF Gaming GT302 ARGB White Mid-Tower-ATX-Gehäuse (4x 140 x 28-mm-ARGB-Lüfter, austauschbare Seitenteile, unterstützt ATX-Mainboards mit versteckten Anschlüssen, Mesh-Frontpanel, weiß)
- ASUS TUF Gaming GT302 ARGB. Formfaktor: Midi Tower, Typ: PC, Produktfarbe: Weiß. Platzierung der Stromversorgung: Boden. Installierte Lüfter (Vorderseite): 3x 140 mm, Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter: 140 mm, Installierte Lüfter hinten: 1x 140 mm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2,5,3,5". Breite: 235 mm, Tiefe: 485 mm, Höhe: 520 mm



| Design                                         |                                | Kühlung                                         |                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Formfaktor *                                   | Midi Tower                     | Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter     | 140 mm                 |
| Typ *                                          | PC                             | Installierte Lüfter hinten                      | 1x 140 mm              |
| Produktfarbe *                                 | Weiß                           | Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | 1                      |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren *       | EATX, ATX, micro ATX, Mini-ITX | Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter      | 120,140 mm             |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe *        | 2                              | Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)   | 3                      |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe          | 2                              | Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)           | 120,140 mm             |
| Anzahl der internen 3,5" Erweiterungseinschübe | 2                              | Flüssigkeitskühlungsfähigkeit                   | ✓                      |
| Anzahl der Erweiterungsslots                   | 8                              | Mit installiertem Frontradiator                 | ✗                      |
| Seitenfenster                                  | ✓                              | Unterstützte Radiatorgrößen vorne               | 140,280 mm             |
| Geeignet für                                   | Gaming                         | Hinterer Radiator installiert                   | ✗                      |
| Beleuchtung                                    | ✓                              | Unterstützte Radiatorgrößen hinten              | 120,140 mm             |
| Farben der Beleuchtung                         | Multi                          | Radiator oben installiert                       | ✗                      |
| Gehärtete(s) Glaspaneel(e)                     | ✓                              | Unterstützte Radiatorgrößen oben                | 120,140,240,280,360 mm |
| Anti-Staubfilter                               | ✓                              | Unterstützung der Pulsweitenmodulation          | ✓                      |
| Verbessertes Kabelmanagement                   | ✓                              | <b>Speichermedium</b>                           |                        |
| Ein-/Ausschalter                               | ✓                              | Unterstützte Hard-Disk Drive Größen *           | 2.5,3.5"               |
| Max CPU Kühler-Höhe                            | 16,5 cm                        | <b>Gewicht und Abmessungen</b>                  |                        |
| Max Grafikkarten-Länge                         | 40,7 cm                        | Breite                                          | 235 mm                 |
| Maximum PSU Länge                              | 22 cm                          | Tiefe                                           | 485 mm                 |
| <b>Stromversorgung</b>                         |                                | Höhe                                            | 520 mm                 |
| Netzteil enthalten *                           | ✗                              | Gewicht                                         | 11,5 kg                |
| Platzierung der Stromversorgung                | Boden                          |                                                 |                        |

| Anschlüsse und Schnittstellen                               |           | Verpackungsdaten  |         |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A * | 2         | Verpackungsbreite | 592 mm  |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss                  | ✓         | Verpackungstiefe  | 309 mm  |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse *                   | 1         | Verpackungshöhe   | 598 mm  |
| Kühlung                                                     |           | Paketgewicht      | 13,8 kg |
| Installierte Lüfter (Vorderseite)                           | 3x 140 mm |                   |         |
| Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)                 | 3         |                   |         |



4711387478790

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.