



LevelOne GEP-2021 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz



Marke : LevelOne

Artikel-Code: GEP-2021

Produktname : GEP-2021

- 16 Gigabit-PoE-Anschlüsse, 2 Gigabit-Ports und 2 Gigabit SFP slots
- Gesamt-PoE-Budget: 270 W, bis zu 30 W pro Port
- IEEE 802.3af/at PoE-konform, zur einfachen Bereitstellung und Installation
- Unterstützt DIP-Schalter-Konfiguration für VLAN-Modus und Standardmodus-Funktionen
- Unterstützt Portbasiertes VLAN
- Übertragungsreichweite von bis zu 250m bei 10Mbit/s Datenrate
- 6KV Überspannungsschutz, 6KV/8KV ESD-Schutz

20-Port-Gigabit-PoE-Switch, 16 PoE-Ausgänge, 2 x Gigabit RJ45, 2 x Gigabit SFP, 802.3af/at PoE, 270W LevelOne GEP-2021. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 20. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen. Netzstandard: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1af, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

Management-Funktionen		Power over Ethernet (PoE)	
Switch-Typ *	Unmanaged	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	16
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	20	Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	15,4 W
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	270 W
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	16	Betriebsbedingungen	
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	2	Betriebstemperatur	-10 - 85 °C
Menge SFP-Modul-Steckplätze	2	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 90 °C
Netzwerk		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
Netzstandard *	IEEE 802.1ab, IEEE 802.1af, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Wärmeableitung	86,435 BTU/h
10G-Unterstützung *	✗	Gewicht und Abmessungen	
VLAN-Unterstützung	✓	Breite	285 mm
Lichtwellenleiter		Tiefe	442 mm
Transmissionsentfernung (max)	0,25 km	Höhe	44 mm
Datenübertragung		Gewicht	4 kg
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Lieferumfang	
Datenpaket-Pufferspeicher	29,8 MB	Mitgelieferte Kabel	AC
Design		Schnellstartübersicht	✓
Rack-Einbau *	✓	Rackmontageset	✓
Stapelbar *	✓	Verpackungsdaten	
Formfaktor	1U	Verpackungsart	Box
Produktfarbe	Schwarz	Verpackungsbreite	395 mm
LED-Anzeigen	✓	Verpackungstiefe	90 mm
Leistungen		Verpackungshöhe	530 mm
Eingebauter Prozessor	✓	Paketgewicht	4,8 kg
Prozessor	Realtek RTL8382L	Technische Details	
Flash-Speicher	4 MB	Palettenhöhe netto	140,4 cm
MTBF (PoE)	250000 h	Palettenlänge netto	80 cm
Energie		Palettenbreite netto	120 cm
AC Eingangsspannung	100 - 240 V	Zertifikate	
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz	Zertifizierung	CE, RoHS
		Logistikdaten	
		Ursprungsland	China

Energie		Logistikdaten	
Druckanstiegsschutz	✓	Warentarifnummer (HS)	85176990
Druckanstieg-Schutzspannung	6 kV		



4015867223895



0878742008499



878742008499

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.