


# 606905 Cat.6A S/FTP Patchkabel, 3.0m, Pink

## Product Images





## Short Description

- AWG 26/7 Querschnitt
- Verseilte Vollkupferlitze
- S/FTP, Doppelte Abschirmung
- Vergoldete Anschlüsse für hohe Übertragungsqualität
- Vergossener Knickschutz mit Zugentlastung
- Raucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH)
- RoHS-Norm konform
- Compliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173

## Description

Das Equip Cat.6A S/FTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden Materialien und ist vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern, speziell für 10G-Anwendungen.

## Additional Information

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Code des Harmonisierten Systems (HS) | 854442                 |
| Zolltariflicher Warencode (TARIC)    | 8544421000             |
| Winkelstecker                        | Nein                   |
| Flachkabel                           | Nein                   |
| Geschirmt                            | Ja                     |
| Schirmung                            | S/FTP                  |
| Anschluss 1                          | RJ45 male              |
| Anschluss 2                          | RJ45 male              |
| Zulassungen und Konformität          | RoHS                   |
| Lieferumfang                         | 606905                 |
| Farbe                                | Pink                   |
| EAN                                  | 4015867229842          |
| Modellnummer                         | 606905                 |
| Kategorie                            | Cat.6A                 |
| Leiter-Material                      | Copper                 |
| Leiter-Querschnitt (AWG)             | 26AWG                  |
| Kabelmantelmaterial                  | LSZH                   |
| Kabellänge                           | 3m                     |
| Dimensions (W x D x H)               | 8.34 x 11.68 x 3000 mm |
| Produktgewicht (kg)                  | 0.101                  |

