



Lenovo ThinkVision P27Q-40 Monitor

Marke : Lenovo

Produktfamilie: ThinkVision

Artikel-Code: 64A7GAT6EU

Produktname : ThinkVision
P27Q-40 Monitor

- 27" WLED IPS
- Wide Quad HD, 16:9, 2560 x 1440
- 120Hz, 4ms, 350cd/m²
- USB Hub, USB PD (15W)

27", 2560 x 1440 WLED IPS, 120Hz, 16:9, 350cd/m², 4ms, 178° / 178°, USB PD (15W)

Lenovo ThinkVision P27Q-40 Monitor. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
HD-Typ *	Quad HD	DisplayPorts-Version	1.4
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Kopfhörerausgang *	✗
Bildschirmtechnologie *	LED	Netzwerk	
Panel-Typ *	IPS	Ethernet/LAN	✗
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Ergonomie	
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	VESA-Halterung *	✓
Touchscreen *	✗	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Reaktionszeit *	6 ms	Kabelsperre-Slot *	✓
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Blendfreier Bildschirm	✓	Höhenverstellung *	✓
Bildschirmform *	Flach	Einstellbare Höhe (max.)	15,5 cm
Kontrastverhältnis *	1500:1	Pivot	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000000:1	Pivot Winkel	-90 - 90°
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz	Schwenkbar	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Bildwinkel, vertikal	178°	Neigungsverstellung	✓
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	Neigungswinkelbereich	-5 - 23,5°
Reaktionszeit (schnell)	4 ms	Plug & Play	✓
Pixel Abstand	0,2331 x 0,2331 mm	Energie	
Pixeldichte	109 ppi	Energieeffizienzklasse (SDR) *	D
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm	Energieeffizienzklasse (HDR) *	E
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	15 kWh
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	19,2 kWh
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	15 W
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Farbtiefe	10 Bit		
Farbraumstandard	DCI-P3, sRGB		

Bildschirm		Energie	
Farbskala	99%	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%	Stromverbrauch (max.)	75 W
Reaktionszeit (extrem)	4 ms	Stromverbrauch (aus)	0,5 W
Farbpalette DCI-P3	98%	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Leistungen		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
NVIDIA G-SYNC *	✗	Netzteiltyp	Intern
AMD FreeSync *	✗	Energieeffizienzskala	A bis G
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Betriebsbedingungen	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Multimedia		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 80%
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Eingebautes Mikrofon	✗	Gewicht und Abmessungen	
Integrierte Kamera *	✗	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613,6 mm
Design		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	195 mm
Marktpositionierung *	Büro	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	539,2 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Gewicht (inklusive Standfuß)	6,4 kg
Name der Farbe	Eclipse Black	Breite (ohne Standfuß)	613,6 mm
Vorderer Rahmen	Schwarz	Tiefe (ohne Standfuß)	46 mm
Abnehmbarer Standfuß	✓	Höhe (ohne Standfuß)	357,1 mm
Fußfarbe	Schwarz	Gewicht (ohne Standfuß)	4,3 kg
Anschlüsse und Schnittstellen		Rahmenbreite (Seite)	2 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Rahmenbreite (oben)	2 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Rahmenbreite (unten)	1,15 cm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B	Verpackungsdaten	
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	Verpackungsbreite	693 mm
Anzahl der Downstream-Ports	4	Verpackungstiefe	150 mm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	Verpackungshöhe	420 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3	Paketgewicht	9,2 kg
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Verpackungsart	Box
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✗	Lieferumfang	
USB Power Delivery	✓	Ständer enthalten	✓
USB-Stromversorgung bis zu	15 W	Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B
HDMI *	✓	Schnellstartübersicht	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	DisplayPort Kabellänge	1,8 m
HDMI-Version	2.1	HDMI-Kabellänge	1,8 m
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2	Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
		Sonstige Funktionen	
		Video-Farbmodi	BT.709
		Konformitätsbescheinigungen	RoHS
		Zertifizierung	Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars)



0198156226167



198156226167

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.