

TP-Link Tapo C410 KIT Sicherheitskamera Patrone (Form) IP-Sicherheitskamera Draußen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Tapo

Artikel-Code: Tapo C410 KIT

Produktname : Tapo C410 KIT

1/2.8" Progressive Scan CMOS, f: 3.17 mm, F1.65, 2K 3MP (2304 × 1296 px), MicroSD, 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi + Solar Panel

TP-Link Tapo C410 KIT. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Draußen, Übertragungstechnik: Kabellos. Befestigungstyp: Decke/Wand, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Patrone (Form). Betrachtungswinkel (horizontal): 111°, Betrachtungswinkel (vertikal): 56°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 125°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Feste Brennweite: 3,17 mm




Leistungen		Netzwerk	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Funktioniert mit Google Assistant	✓
Unterstützte Positionierung *	Draußen	Funktioniert mit Amazon Alexa	✓
Übertragungstechnik *	Kabellos	Live-View	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Speichermedium	
Virtueller Assistent	Amazon Alexa & Google Assistant	Eingebaute HDD *	✗
Eingebautes Licht	✓	Integrierter Kartenleser	✓
Zertifizierung	CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Design		Max. Speicherkartengröße	512 GB
Formfaktor *	Patrone (Form)	Sicherheit	
Befestigungstyp *	Decke/Wand	Integrierte Siren	✓
Produktfarbe *	Weiß	Geräuschpegel der Sirene	94 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65	Video-Bewegungsmelder	✓
Wetterfestigkeit	✓	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Ursprungsland	China	Management-Funktionen	
Kamera		Cloud-verwaltet *	✓
Betrachtungswinkel (horizontal)	111°	Reset-Knopf	✓
Betrachtungswinkel (vertikal)	56°	Energie	
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	125°	Energiequelle *	Akku, Solar
Bildsensor		AC Eingangsspannung	100-240 V
Anzahl der Sensoren	1	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	1,04 W
Vollbildverfahren	✓	Stromverbrauch (max.)	2,12 W
Sensor-Typ *	CMOS	DC-Ausgang Volt	5
Objektiv		DC Ausgangsstrom	1 A
Anzahl der Linsen *	1	Akku/Batterie	
Maximale Blendenzahl	1,65	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Feste Brennweite	3,17 mm	Akku-/Batteriekapazität	6400 mAh
Nachtsicht		Akku	✓
Nachtsicht *	✓	Betriebsbedingungen	
Nachtsichtdistanz	9,1 m	Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
Farbnachtsichtweite	9,1 m	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
LED Typ	IR	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Infrarot-Wellenlänge	850 nm		

Video		Betriebsbedingungen	
Maximale Auflösung *	2304 x 1296 Pixel	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Megapixel insgesamt *	3 MP	Systemanforderung	
Unterstützte Videoformate	H.264	Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
Videokompressionsformate	H.264		
Unterstützte Grafik-Auflösungen	2304 x 1296		
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	15 fps		
Audio			
Eingebaute Lautsprecher	✓		
Audio-System	2-Wege		
Eingebautes Mikrofon	✓		
Netzwerk		Gewicht und Abmessungen	
Ethernet/LAN *	✗	Durchmesser	6 cm
WLAN *	✓	Länge (mm)	89 mm
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Verpackungsdaten	
Bluetooth *	✗	Verpackungsart	Box
Kanalabstand	2400 MHz	Lieferumfang	
		Anzahl der Kameras *	1
		Mitgelieferte Kabel	USB
		Montageset	✓
		Montageblöcke enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Betriebsanleitung	✓
		Logistikdaten	
		Warennummer	8525890000




8885020620375



8885020625677



8885020620368



8885020625998



0810142820158



810142820158

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.