

ZYXEL

Zyxel XGS1935-52HP Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)

Marke : Zyxel

Artikel-Code: XGS1935-52HP-EU0101F

Produktname : XGS1935-52HP

- 10GbE Uplink Ports
- NebulaFlex kostenlose Basisversion
- PoE+ bis zu 375W im Consumption Mode
- Statisches Routing, VLAN, QoS, IGMP Snooping, LAG, IPv6
- Geräuschloser Betrieb mit smart gesteuertem Lüfter

XGS1935-52HP - 48-Port GbE Lite-L3 Smart Managed Switch mit 4x 10G Uplink



Zyxel XGS1935-52HP Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE):


10GbE-Uplink-Switch zu einem vernünftigen Preis

Mit Gigabit-Konnektivität und vier 10GbE-Uplinks ist die XGS1935-Serie eine ideale Option für alle, die grundlegende Funktionen, eine einfachere Verwaltung und einen günstigeren Preis benötigen, um ihr Netzwerk aufzurüsten und die Netzwerkeffizienz für eine kontinuierliche Unternehmensproduktivität sicherzustellen.



Management-Funktionen		Leistungen	
Switch-Typ *	Managed	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	562941 h
Switch-Ebene	L2/L3	Energie	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Energiequelle *	AC
Anschlüsse und Schnittstellen		Netzteil enthalten *	✓
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	48	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Menge Modul-Steckplätze SFP+	4	Stromverbrauch (max.)	470,1 W
Netzwerk		Energieschutzeigenschaften	Überspannungsschutz
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Power over Ethernet (PoE)	
	10G-Unterstützung *	Power over Ethernet (PoE) *	✓
	VLAN-Unterstützung	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	375 W
	✓	Betriebsbedingungen	
Datenübertragung		Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Routing-/Switching-Kapazität *	176 Gbit/s	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Transferrate	130,9 Mpps	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Wärmeableitung	324,495 BTU/h
Jumbo-Frames	9000	Gewicht und Abmessungen	
Sicherheit		Breite	440 mm
DHCP-Funktionen	DHCP Option 82, DHCP client, DHCP relay, DHCPv6 client	Tiefe	270 mm
		Höhe	43 mm
		Gewicht	5,64 kg
		Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	508 mm
		Verpackungstiefe	394 mm

Multicast-Funktionen		Verpackungsdaten	
Multicast Unterstützung	✓	Verpackungshöhe	90 mm
Design		Paketgewicht	12,4 kg
Rack-Einbau *	✓		
Leistungen			
Speicherkapazität	512 MB		
Flash-Speicher	32 MB		



4718937636419

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.