

**AOC Q27P4U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel
Wide Quad HD Schwarz**

Marke : AOC

Artikel-Code: Q27P4U

Produktname : Q27P4U

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 120 Hz, Panel type IPS, HDMI 2x 2.1 TMDs, DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC Q27P4U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz:

Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit dem 27-Zoll-QHD-Monitor Q27P4U.

Der Q27P4U verfügt über ein 27-Zoll-QHD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einem Hardware-Blau-Licht-Filter für lebendige, augenschonende Bilder. Mit einem ausklappbaren USB-Hub und einem schlanken Design ist er ideal, um die Produktivität zu steigern und Ihren Arbeitsplatz zu organisieren.

AOC Q27P4U. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	Version des DisplayPort-Ausgangs	1.2
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	DisplayPorts-Version	1.2
HD-Typ *	Wide Quad HD	Audioausgang	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Kopfhörerausgang *	✓
Panel-Typ *	IPS	HDCP	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	HDCP-Version	1.4/2.2
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Ergonomie	
Touchscreen *	✗	VESA-Halterung *	✓
Reaktionszeit *	4 ms	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Kabelsperr-Slot *	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Bildschirmform *	Flach	Höhenverstellung *	✓
Kontrastverhältnis *	1500:1	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50000000:1	Pivot	✓
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz	Pivot Winkel	-90 - 90°
Bildwinkel, horizontal	178°	Schwenkbar	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Schwenkwinkelbereich	-175 - 175°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Neigungsverstellung	✓
Pixel Abstand	0,2331 x 0,2331 mm	Neigungswinkelbereich	-5 - 30°
Pixeldichte	108,79 ppi	Energie	
Digital horizontale Frequenz	30 - 230 kHz	Energieeffizienzklasse (SDR) *	C
Digital vertikale Frequenz	48 - 120 Hz	Energieeffizienzklasse (HDR) *	C
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	13 kWh
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	13 kWh
Oberflächenhärte	3H	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	17,84 W
sRGB Abdeckung (klassisch)	131,2%		

Leistungen		Energie	
AMD FreeSync	48 - 120 Hz	Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
Bildwiederholratenbereich		Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Flimmerfreie Technologie	✓	Netzteiltyp	Intern
Multimedia		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der Lautsprecher	2	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	616 mm
RMS-Leistung	4 W	Gewicht (inklusive Standfuß)	5,96 kg
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Breite (ohne Standfuß)	616 mm
Integrierte Kamera *	✗	Tiefe (ohne Standfuß)	51,7 mm
Design		Höhe (ohne Standfuß)	361,5 mm
Marktpositionierung *	Büro	Gewicht (ohne Standfuß)	4,22 kg
Produktfarbe *	Schwarz	Verpackungsdaten	
Vorderer Rahmen	Schwarz	Verpackungsbreite	730 mm
Abnehmbarer Standfuß	✓	Verpackungstiefe	139 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungshöhe	480 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Paketgewicht	8,59 kg
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Lieferumfang	
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3	Ständer enthalten	✓
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort
HDMI *	✓	DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	HDMI-Kabellänge	1,8 m
HDMI-Version	2.1	Nachhaltigkeit	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Gold, TCO
		Enthält nicht	Quecksilber, PVC/BFR
		Sonstige Funktionen	
		Garantiezeit	5 Jahr(e)
		Konformitätsbescheinigungen	CE
		Zertifizierung	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, CB, TUV-GS-Mark, TUV Ergo, EAC, FCC



4038986182881

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.