



GIGABYTE B760 DS3H DDR4 Motherboard - Unterstützt Intel Core 14. Generation CPUs, 18+2+1 Phasen Digital VRM, bis zu 5333MHz DDR4 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 2



Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: B760 DS3H DDR4

Produktname : B760 DS3H DDR4 Motherboard - Unterstützt Intel Core 14. Generation CPUs, 18+2+1 Phasen Digital VRM, bis zu 5333MHz DDR4 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 2

B760 DS3H DDR4 Motherboard - Unterstützt Intel Core 14. Generation CPUs, 18+2+1 Phasen Digital VRM, bis zu 5333MHz DDR4 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B760 DS3H DDR4 Motherboard - Unterstützt Intel Core 14. Generation CPUs, 18+2+1 Phasen Digital VRM, bis zu 5333MHz DDR4 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 2:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTEs bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und garantieren eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse	1
Prozessorsockel *	LGA 1700	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Kompatible Prozessoren *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Anzahl PS/2 Anschlüsse	1
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1700	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt	128 GB	HDMI-Version	2.0
Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher * DDR4-SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze * 4 Arbeitsspeicher Typ DIMM Speicherkanäle Zweikanalig ECC-Kompatibilität ECC & Nicht-ECC Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit (max.) 2133, 2400, 2666, 2933, 3000, 3200, 3300, 3333, 3400, 3466, 3600, 3666, 3733, 3800, 3866, 4000, 4133, 4266, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4933, 5000, 5133, 5333 MHz Unterstützte Speicherrate (max.) 5333 MHz RAM-Speicher maximal * 128 GB Unterstützte Speichermodulkapazitäten 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB Unbuffered Speicher ✓		Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Speicher-Controller		DisplayPorts-Version	1.2
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Kopfhörerausgänge	3
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Mikrofon-Eingang	✓
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	Netzwerk	
RAID-Unterstützung	✓	Ethernet/LAN	✓
RAID Level	0, 1, 5, 10	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Grafik		WLAN *	✗
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Merkmale	
Maximale Auflösung	4096 x 2304 Pixel	Motherboard Chipsatz *	Intel B760 Express
HDCP	✓	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
DirectX-Version	12.0	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
		Komponente für *	PC
		Motherboardformfaktor *	ATX
		Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11 x64
		Erweiterungssteckplätze	
		PCI-Express x16-Slots	5
		Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2

Interne E/A-Anschlüsse		BIOS	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	BIOS-Typ *	UEFI AMI
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	BIOS-Speichergröße	128 Mbit
SATA III Anschlüsse *	4	ACPI-Version	5.0
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse	4	Clear CMOS-Jumper	✓
S/DPDIF aus Stecker	✓	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
Front Panel Audiostecker	✓	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
Frontpanel-Stecker	✓	Logistikdaten	
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Ursprungsland	China
CPU Ventilatorstecker	✓	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Akku/Batterie	
TPM-Anschluss	✓	Batteriegewicht	3 g
Serielle Port-Headers	1	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
12-V-Stromanschluss	✓	Anzahl Batteriezellen	1
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganes Dioxide (LiMnO2)
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Akku-/Batterietyp	CR2032
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Verpackungsdaten	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1	Verpackungsbreite	335 mm
		Verpackungstiefe	270 mm
		Verpackungshöhe	80 mm
		Paketgewicht	1,31 kg
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	305 mm
		Tiefe	244 mm
		Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	SATA
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton Internet Security
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331850746

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.