

ASUS 4G-N16 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz

Marke : ASUS

Artikel-Code: 90IG07E0-MO3H00

Produktname : 4G-N16

- Mobiles 4G LTE-Breitband für superschnelle Internetgeschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s
 - Wireless-N Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s für zuverlässige Wi-Fi Verbindungen
 - Kabelgebundener LAN-Ethernet-Anschluss
 - Plug-n-Surf! Einfache Einrichtung und Verwendung
- ASUS 4G-N16 N300 LTE WLAN-Router (WiFi-4 N300, SIM Slot, LTE Cat. 4 bis zu 150 Mbits, Plug and Surf)
- ASUS 4G-N16. WLAN-Band: Einzelband (2,4GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN Datentransferrate (max.): 300 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 300 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. Mobilfunknetzgenerierung: 4G, 4G-Standards: LTE-TDD, unterstützte 4G-Bandbreiten: 850,1800,2100,2500,2600 MHz. Produktfarbe: Schwarz, LED-Anzeigen: LAN, LTE, WAN, WLAN. Mitgelieferte Kabel: LAN (RJ-45)



WAN-Verbindung		Management-Funktionen	
Ethernet-WAN *	✓	Reset-Knopf	✓
SIM-Karten-Slot *	✓	WPS Sicherheit per Tastendruck	✓
3G/4G USB Modem-Kompatibilität *	✓	Sicherheit	
Wireless LAN Funktionen		DMZ-Unterstützung	✓
WLAN-Band *	Einzelband (2,4GHz)	Design	
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Produktfarbe	Schwarz
WLAN Datentransferrate (max.) *	300 Mbit/s	LED-Anzeigen	LAN, LTE, WAN, WLAN
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Lieferumfang	
Netzwerk		Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Ethernet/LAN *	✓	Antenne	
Schnittstellentyp Ethernet-LAN *	Gigabit Ethernet	Antennen-Design *	Intern & extern
Ethernet LAN Datentransferraten	300 Mbit/s	Anzahl der Antennen	2
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g	Entfernbarer Antennen	✓
Portweiterleitung	✓	Merkmale	
Dynamisches DNS (DDNS)	✓	Speicherkapazität	128 MB
Mobiles Netzwerk		Energie	
Mobilfunknetzgenerierung	4G	Energiequelle *	Gleichstrom
3G	✓	Ausgangsspannung	12 V
4G	✓	Ausgangsstrom	0,5 A
4G-Standards	LTE-TDD	Gewicht und Abmessungen	
unterstützte 4G-Bandbreiten	850,1800,2100,2500,2600 MHz	Breite	110 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Tiefe	67 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Höhe	114 mm
		Gewicht	190 g

Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
USB Anschluss *	✗	Verpackungsbreite	123 mm
		Verpackungstiefe	70 mm
		Verpackungshöhe	210 mm
		Paketgewicht	550 g
		Verpackungsart	Box



4711081469490

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.