




603103 Cat.6A U/UTP Patch Cable, 1.5m, White

Product Images





Short Description

- 4 x 2 AWG 26/7
- Unshielded
- Bandbreite der Leistung: 500MHz
- Übertragung: 10Gbit
- Geeignet für PoE, PoE+
- Geflechtloser blanker Kupferleiter
- Formgegossener Stiefel mit Zugentlastung
- RoHS-konform
- Niedriger Rauch Null Halogen (LSZH/LSOH)
- Entspricht ISO/IEC 11801 und EN 50173

Description

Das equip® Cat.6A U/UTP Patchkabel besteht aus erstklassigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einem besseren Signal-Rausch-Verhältnis kann das Cat.6A-Kabel ultrahohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerku Umgebungen bieten, insbesondere für 10G-Anwendungen.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	854442
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	85444210
Winkelstecker	Nein
Flachkabel	Nein
Geschirmt	Nein
Schirmung	U/UTP
Anschluss 1	RJ45 male
Anschluss 2	RJ45 male
Zulassungen und Konformität	RoHS
Lieferumfang	Cat.6A U/UTP Patch Cable
Kabellänge	1.5m
Dimensions (W x D x H)	11 x 15 x 1500 mm
Produktgewicht (kg)	0.05
Farbe	Weiß
EAN	4015867236901
Modellnummer	603103
Kategorie	Cat.6A
Leiter-Material	Copper
Leiter-Querschnitt (AWG)	26AWG
Mantelmaterial	LSZH

