

AOC 27E4CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz

Marke : AOC

Artikel-Code: 27E4CV

Produktname : 27E4CV

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Panel type IPS, USB-C connectivity Yes, HDMI HDMI 1.4 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1 DisplayPort Out, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC 27E4CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz:

Steigern Sie die Effizienz mit dem 27-Zoll-FHD-Monitor 27E4CV.

Der 27E4CV verfügt über ein 27-Zoll-FHD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einem Hardware-Blau-Licht-Filter für scharfe, augenschonende Bilder. Mit einer 90-W-PD-Dockingstation und einem eleganten Design ist er die ideale Lösung zur Steigerung der Produktivität und zur Optimierung Ihres Arbeitsplatzes.



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	DisplayPorts-Version	1.4
HD-Typ *	Full HD	Audioausgang	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Kopfhörerausgang *	✓
Bildschirmtechnologie *	LED	Kopfhörerausgänge	1
Panel-Typ *	IPS	HDCP	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	HDCP-Version	1.4/2.2
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED		
Touchscreen *	✗	Netzwerk	
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²	Ethernet/LAN	✓
Reaktionszeit *	4 ms		
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Ergonomie	
Blendfreier Bildschirm	✓	VESA-Halterung *	✓
Bildschirmform *	Flach	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kontrastverhältnis *	1500:1	Kabelsperr-Slot *	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20000000:1	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz	Höhenverstellung *	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Bildwinkel, vertikal	178°	Pivot	✓
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Pivot Winkel	-90 - 90°
Pixel Abstand	0,3114 x 0,3114 mm	Schwenkbar	✓
Pixeldichte	82 ppi	Schwenkwinkelbereich	-175 - 175°
Digital horizontale Frequenz	30 - 140 kHz	Neigungsverstellung	✓
Digital vertikale Frequenz	48 - 120 Hz	Neigungswinkelbereich	-5 - 30°
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm		
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Energie	
Oberflächenhärte	3H	Energieeffizienzklasse (SDR) *	C
sRGB Abdeckung (klassisch)	112,9%	Energieeffizienzklasse (HDR) *	E

Leistungen		Energie	
AMD FreeSync	48 - 120 Hz	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	13 kWh
Bildwiederholratenbereich		Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	17 kWh
Flimmerfreie Technologie	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	16,52 W
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
Multimedia		Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Anzahl der Lautsprecher	2	Netzteiltyp	Intern
RMS-Leistung	4 W	Energieeffizienzskala	A bis G
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gewicht und Abmessungen	
Integrierte Kamera *	✗	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	616 mm
Design		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	222 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	548,7 mm
Vorderer Rahmen	Schwarz	Gewicht (inklusive Standfuß)	6,25 kg
Abnehmbarer Standfuß	✓	Breite (ohne Standfuß)	616 mm
Fußfarbe	Schwarz	Tiefe (ohne Standfuß)	517 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Höhe (ohne Standfuß)	361,5 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Gewicht (ohne Standfuß)	4,24 kg
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Verpackungsdaten	
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Verpackungsbreite	730 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4	Verpackungstiefe	139 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Verpackungshöhe	480 mm
USB Power Delivery	✓	Paketgewicht	8,75 kg
USB-Stromversorgung bis zu	90 W	Lieferumfang	
HDMI *	✓	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort, USB Typ-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	DisplayPort Kabellänge	1,8 m
HDMI-Version	1.4	HDMI-Kabellänge	1,8 m
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Stromkabellänge	1,8 m
		Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Gold, TCO
		Enthält nicht	Quecksilber, PVC/BFR
		Sonstige Funktionen	
		Lokales Dimmen	✓
		Garantiezeit	5 Jahr(e)
		Konformitätsbescheinigungen	CE
		Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	70000 h
		Zertifizierung	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, CB, TUV-GS-Mark, TUV Ergo, EAC, FCC



4038986182805

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.