

## AG Neovo X-19E Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz

**Marke :** AG Neovo

**Artikel-Code:** X19E0011E0100

**Produktname :** X-19E

- 5:4 Seitenverhältnis mit SXGA 1280 x 1024 Auflösung
  - DisplayPort, HDMI, DVI, VGA Eingänge
  - 2 Speaker
  - NeoV Glasoberfläche und Metallgehäuse
  - PiP/PbP Funktion für gleichzeitige Anzeige unterschiedlicher Signalquellen
  - Gamma-Wahl zur optimalen Anpassung an Bildquellen
  - 24/7 Design
  - Erhältlich auch in weißer Gehäusefarbe
- 19", LED-Backlit TN LCD, 1280 x 1024, 250cd/m<sup>2</sup>, 1000:1, 170°/160°, 3ms, NeoV Optical Glass, 21W, 6kg, Schwarz
- AG Neovo X-19E. Bildschirmdiagonale: 48,3 cm (19"), Display-Auflösung: 1280 x 1024 Pixel, HD-Typ: SXGA, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 3 ms, Natives Seitenverhältnis: 5:4, Bildwinkel, horizontal: 170°, Bildwinkel, vertikal: 160°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



| Bildschirm                       |                        | Anschlüsse und Schnittstellen              |                      |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Bildschirmdiagonale *            | 48,3 cm (19")          | Audioanschlüsse                            | ✓                    |
| Display-Auflösung *              | 1280 x 1024 Pixel      | Gleichstrom-Anschluss (DC)                 | ✓                    |
| HD-Typ *                         | SXGA                   | <b>Ergonomie</b>                           |                      |
| Natives Seitenverhältnis *       | 5:4                    | VESA-Halterung *                           | ✓                    |
| Bildschirmtechnologie *          | LED                    | Panel-Montage-Schnittstelle                | 75 x 75,100 x 100 mm |
| Panel-Typ *                      | TN                     | Kabelsperr-Slot *                          | ✓                    |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung   | LED                    | Slot-Typ Kabelsperr                        | Kensington           |
| Touchscreen *                    | ✗                      | Höhenverstellung *                         | ✗                    |
| Helligkeit (typisch)             | 250 cd/m <sup>2</sup>  | Neigungsverstellung                        | ✓                    |
| Reaktionszeit *                  | 3 ms                   | Neigungswinkelbereich                      | 0 - 20°              |
| Bildschirmform *                 | Flach                  | Bild-in-Bild                               | ✓                    |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen  | 1280 x 1024 (SXGA)     | <b>Energie</b>                             |                      |
| Kontrastverhältnis *             | 1000:1                 | Energieeffizienzklasse (SDR) *             | E                    |
| Kontrastverhältnis (dynamisch)   | 20000000:1             | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden * | 14 kWh               |
| Bildwinkel, horizontal           | 170°                   | Stromverbrauch (Standardbetrieb) *         | 21 W                 |
| Bildwinkel, vertikal             | 160°                   | Stromverbrauch (Standby) *                 | 0,5 W                |
| Anzahl der Farben des Displays * | 16,78 Millionen Farben | Energieeffizienzskala                      | A bis G              |
| Pixel Abstand                    | 0,294 x 0,294 mm       | <b>Betriebsbedingungen</b>                 |                      |
| Digital horizontale Frequenz     | 24 - 83 kHz            | Betriebstemperatur                         | 0 - 40 °C            |
| Digital vertikale Frequenz       | 50 - 75 Hz             | Temperaturbereich bei Lagerung             | -20 - 60 °C          |
| Oberflächenhärte                 | 9H                     | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb       | 10 - 90%             |
| Farbraumstandard                 | NTSC                   | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung              | 5 - 95%              |
| NTSC Abdeckung (typisch)         | 72%                    | <b>Gewicht und Abmessungen</b>             |                      |
| <b>Leistungen</b>                |                        | Gerätebreite (inkl. Standfuß)              | 445,4 mm             |
| NVIDIA G-SYNC *                  | ✗                      | Gerätetiefe (inkl. Standfuß)               | 175 mm               |
| AMD FreeSync *                   | ✗                      | Gerätehöhe (inkl. Standfuß)                | 420,2 mm             |
| <b>Multimedia</b>                |                        | Gewicht (inklusive Standfuß)               | 6,8 kg               |
| Anzahl der Lautsprecher          | 2                      | Breite (ohne Standfuß)                     | 445,4 mm             |
| RMS-Leistung                     | 4 W                    |                                            |                      |
| Eingebaute Lautsprecher *        | ✓                      |                                            |                      |

| Multimedia                    |             | Gewicht und Abmessungen     |                                                        |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Integrierte Kamera *          | ✗           | Tiefe (ohne Standfuß)       | 64,5 mm                                                |
| Design                        |             | Höhe (ohne Standfuß)        | 383,9 mm                                               |
| Marktpositionierung *         | Industriell | Gewicht (ohne Standfuß)     | 6 kg                                                   |
| Produktfarbe *                | Schwarz     | Verpackungsdaten            |                                                        |
| Gehäusematerial               | Metall      | Verpackungsbreite           | 552 mm                                                 |
| Anschlüsse und Schnittstellen |             | Verpackungstiefe            | 225 mm                                                 |
| Integrierter USB-Hub *        | ✗           | Verpackungshöhe             | 526 mm                                                 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1           | Paketgewicht                | 9,3 kg                                                 |
| DVI Anschluss                 | ✓           | Lieferumfang                |                                                        |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse       | 1           | Ständer enthalten           | ✓                                                      |
| HDMI *                        | ✓           | Mitgelieferte Kabel         | AC, Audio (3,5 mm), VGA                                |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse        | 1           | Schnellstartübersicht       | ✓                                                      |
| HDMI-Version                  | 1.4         | Sonstige Funktionen         |                                                        |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1           | AC-Netzadapter              | ✓                                                      |
| DisplayPorts-Version          | 1.2a        | Konformitätsbescheinigungen | CE, Niederspannungsrichtlinie (LVD), REACH, RoHS, WEEE |
|                               |             | Logistikdaten               |                                                        |
|                               |             | Warentarifnummer (HS)       | 85285210                                               |



4710739594904

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.