


GIGABYTE B850 AORUS STEALTH ICE Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000 Serie CPUs, digitales 14+2+2 Phasen VRM, bis zu 8200 MHz DDR5 (OC), 2 x PCIe 5.0 + 2 x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 7, 5 GbE LAN, USB 3.2 Gen 2



Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: B850 A STEALTH ICE

Produktname : B850 AORUS STEALTH ICE Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000 Serie CPUs, digitales 14+2+2 Phasen VRM, bis zu 8200 MHz DDR5 (OC), 2 x PCIe 5.0 + 2 x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 7, 5 GbE LAN, USB 3.2 Gen 2


B850 AORUS STEALTH ICE Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000 Serie CPUs, digitales 14+2+2 Phasen VRM, bis zu 8200 MHz DDR5 (OC), 2 x PCIe 5.0 + 2 x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 7, 5 GbE LAN, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B850 AORUS STEALTH ICE Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000 Serie CPUs, digitales 14+2+2 Phasen VRM, bis zu 8200 MHz DDR5 (OC), 2 x PCIe 5.0 + 2 x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 7, 5 GbE LAN, USB 3.2 Gen 2:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTEs bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit durchdachtem Design und modernen Funktionen bieten diese Boards zuverlässige Leistung und hohe Stabilität. Ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und überzeugen durch hohe Verarbeitungsqualität und Unterstützung aktueller Technologien.

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	S/PDIF-Ausgang	✓
Prozessorsockel *	Socket AM5	Optischer Audio-Digitalausgang	1
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	WiFi-AP-Antennenbuchse	2
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Socket AM5	Netzwerk	
Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher * DDR5-SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze * 4 Arbeitsspeicher Typ DIMM Speicherkanäle Zweikanalig ECC-Kompatibilität Nicht-ECC Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit MHz 8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5200,4800,4400 Unterstützte Speichertaktrate (max.) 8200 MHz RAM-Speicher maximal * 256 GB Unbuffered Speicher ✓ Maximaler interner Speicher pro Steckplatz 64 GB		Ethernet/LAN	✓
		Ethernet Schnittstellen Typ	5 Gigabit Ethernet
		LAN-Controller	Realtek RTL8126
		WLAN *	✓
		Top WLAN-Standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
			802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
		WLAN-Standards	Realtek RTL8922AE
		WLAN-Controllermodell	
		Bluetooth	✓
		Bluetooth-Version	5.4
Speicher-Controller		Merkmale	
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Motherboard Chipsatz *	AMD B850
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	Audio-Chip	Realtek ALC897
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	2	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	Produktfarbe	Weiß
RAID-Unterstützung	✓	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
RAID Level	0, 1, 5, 10	Komponente für *	PC
Grafik		Motherboardformfaktor *	ATX
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
Eingebaute Grafikkadpater	✗	Kühlung	Passiv
Maximale Auflösung	4096 x 2160 Pixel	Energiequelle	ATX
HDCP	✓	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 11 x64
DirectX-Version	12.0		

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse	1	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	4
SATA III Anschlüsse *	2	1. M.2 größte Schlüsselgröße	25110
Front Panel Audiostecker	✓	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
Frontpanel-Stecker	✓	2. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
CPU Ventilatorstecker	✓	3. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	2	3. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Zahl der Chassisventilatorstecker	6	4. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin	1	4. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	BIOS	
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	BIOS-Typ *	UEFI AMI
TPM-Anschluss	✓	BIOS-Speichergröße	512 Mbit
12-V-Stromanschluss	✓	ACPI-Version	5.0
Anzahl der Wasserpumpenanschlüsse	3	Clear CMOS-Jumper	✓
Anzahl der Temperatursensor-Header	2	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
Anzahl der Rauscherkennungs-Header	1	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Logistikdaten	
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	4	Ursprungsland	China
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Akku/Batterie	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	4	Batteriegewicht	3 g
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	1	Anzahl Batteriezellen	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Akku-/Batterietyp	CR2032
HDMI-Version	2.1	Verpackungsdaten	
Kopfhörerausgänge	1	Verpackungsbreite	310 mm
Line-in	✓	Verpackungstiefe	340 mm
		Verpackungshöhe	92 mm
		Paketgewicht	4,14 kg
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	305 mm
		Tiefe	244 mm
		Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Antenne enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version)
		Sonstige Funktionen	
		Gewicht	3,63 kg
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331873103



0889523051290



889523051290

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.