

626906 Cat.6A U/UTP Slim-Patchkabel, 3,0m, Schwarz

Product Images



Short Description

- 32/7 AWG
- Ungeschirmt
- Ultradünn, 2,8 mm Durchmesser
- 500 MHz Bandbreite
- Übertragung: 10 Gbit
- Unterstützung für PoE, PoE+ (Power over Ethernet)
- Litzenleiter aus blankem Kupfer
- Geformter Knickschutz mit Zugentlastung
- RoHS-konform
- Raucharm und halogenfrei (LSZH/LSOH)
- Konform mit ISO/IEC 11801 und EN 50173

Description

Das Cat.6A U/UTP Slim Patchkabel ist eine leistungsstarke Netzwerklösung für moderne Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke und Installationen mit hoher Dichte. Dank seines schlanken, platzsparenden Designs und des reduzierten Durchmessers (typischerweise ca. 32 AWG) verbessert dieses Kabel die Luftzirkulation und das Kabelmanagement in überfüllten Racks oder Patchpanels, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Das Cat.6A U/UTP Slim Patchkabel unterstützt 10 Gigabit Ethernet und Frequenzen bis zu 500 MHz und gewährleistet eine schnelle, zuverlässige Datenübertragung mit minimalem Übersprechen und Signalverlust. Die ungeschirmte Twisted Pair-Konstruktion (U/UTP) bietet hervorragende Leistung in Umgebungen mit geringer bis mittlerer elektromagnetischer Interferenz, während die hochwertigen Litzenleiter aus Kupfer Langlebigkeit und Flexibilität für häufige Neukonfigurationen bieten.

Additional Information

Winkelstecker	Nein
Geschirmt	Ja
Schirmung	U/UTP
Anschluss 1	RJ45 male
Anschluss 2	RJ45 male
Kabellänge	3m
Dimensions (W x D x H).	11 x 15 x 3000 mm
Produktgewicht (kg)	0.0347
Kategorie	Cat.6A
Leiter-Material	Copper
Leiter-Querschnitt (AWG)	32AWG
Kabelmantelmaterial	LSZH
Zulassungen und Konformität	RoHS
Lieferumfang	Cat.6A U/UTP Slim Patch Cable
Farbe	Schwarz
EAN	4015867242056
Modellnummer	626906

