



LevelOne FVT-1106 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1550 nm Einzelmodus Schwarz

Marke : LevelOne

Artikel-Code: FVT-1106

Produktname : FVT-1106

LevelOne FVT-1106. Maximale Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s, Converter Eingangsschnittstelle: 10Base-T, 100Base-TX, Converter output Oberfläche: 100Base-FX. Maximal mögliche Übertragungsstrecke: 120000 m, Wellenlänge: 1550 nm, Kabel mode struktur: Einzelmodus. Produktfarbe: Schwarz. Optischer Kabelverbinder: SC, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Eingangsspannung: 5 V, Eingangsstrom: 1 A



Netzwerk		Energie	
Maximale Datenübertragungsrate *	100 Mbit/s	Eingangsspannung	5 V
Converter Eingangsschnittstelle	10Base-T, 100Base-TX	Eingangsstrom	1 A
Converter output Oberfläche	100Base-FX	Gewicht und Abmessungen	
Netzstandard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Breite	94 mm
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet	Tiefe	71 mm
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Höhe	26 mm
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX	Gewicht	200 g
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie	100BASE-FX	Betriebsbedingungen	
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 90%
Store-and-Forward	✓	Lieferumfang	
Duplex-System	Voll	AC-Netzadapter	✓
Leistungen		Schnellinstallationsanleitung	✓
Maximal mögliche Übertragungsstrecke *	120000 m	Verpackungsdaten	
Wellenlänge *	1550 nm	Verpackungsbreite	230 mm
Kabel mode struktur	Einzelmodus	Verpackungstiefe	150 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	100000 h	Verpackungshöhe	58 mm
Merkmale		Paketgewicht	300 g
Eingebaut *	✗	Verpackungsart	Box
LED-Anzeigen	✓	Zertifikate	
Produktfarbe	Schwarz	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen		Sicherheit	CE
Übertragungstechnik	Kabelgebunden	Zertifizierung	CE
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Logistikdaten	
Anzahl Faseranschlüsse	1	Ursprungsland	China
Optischer Kabelverbinder *	SC	Warentarifnummer (HS)	85176990
		Breite des Versandkartons	440 mm
		Länge des Versandkartons	420 mm
		Höhe des Versandkartons	305 mm
		Gewicht Versandkarton	32 kg

Anschlüsse und Schnittstellen		Logistikdaten	
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓	Anzahl Produkte pro Versandkarton	40 Stück(e)



4015867208083

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.