

ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Schwarz

Marke : ASUS

Produktfamilie: ROG Swift OLED

Artikel-Code: 90LM0B30-B01971

Produktname : PG27UCDM



ROG Swift OLED PG27UCDM 27-Zoll Gaming Monitor (K QD-OLED-Panel, 240Hz, 0,03ms (GTG), OLED Anti-Flicker 2.0, angepasster Kühlkörper, OLED Care Pro, Neo Proximity Sensor, G-SYNC kompatibel, VESA DisplayHDR 400 True Black, gleichmäßige Helligkeit, 99% DCI-P3, echte 10-Bit-Farbe, DisplayWidget Center, DisplayPort 2.1a UHBR20 (80Gbps volle Bandbreite))

ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM. Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmstechnologie: QD-OLED, Reaktionszeit: 0,03 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	67,3 cm (26.5")	HDMI *	✓
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HD-Typ *	4K Ultra HD	HDMI-Version	2.1
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Bildschirmtechnologie *	QD-OLED	DisplayPorts-Version	2.1
Panel-Typ *	OLED	Kopfhörerausgang *	✓
Touchscreen *	✗	Kopfhörerausgänge	1
Helligkeit (peak)	1000 cd/m²	Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²	Eingebaute KVM-Umschaltung	✓
Reaktionszeit *	0,03 ms		
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)		
Blendfreier Bildschirm	✓		
Bildschirmform *	Flach		
Kontrastverhältnis *	1500000:1		
Maximale Bildwiederholrate *	240 Hz		
Bildwinkel, horizontal	178°		
Bildwinkel, vertikal	178°		
Anzahl der Farben des Displays *	1,073 Milliarden Farben		
Pixel Abstand	0,15525 x 0,15525 mm		
Sichtbare Größe (horizontal)	59 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	33,3 cm		
Digital horizontale Frequenz	30 - 590 kHz		
Digital vertikale Frequenz	48 - 240 Hz		
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓		
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Farbtiefe	10 Bit		
Farbraumstandard	DCI-P3, sRGB		
sRGB Abdeckung (klassisch)	145%		
Farbpalette DCI-P3	99%		
Leistungen		Ergonomie	
NVIDIA G-SYNC *	✓	VESA-Halterung *	✓
NVIDIA G-SYNC-Typ	G-SYNC Compatible	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
AMD FreeSync *	✓	Wandmontage	✓
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium Pro	Kabelsperr-Slot *	✓
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Flimmerfreie Technologie	✓	Höhenverstellung *	✓
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Einstellbare Höhe (max.)	11 cm
		Pivot	✓
		Pivot Winkel	-90 - 90°
		Schwenkbar	✓
		Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
		Neigungsverstellung	✓
		Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
		Energie	
		Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
		Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
		Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	25 kWh
		Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	36 kWh
		Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	80 W
		Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
		Stromverbrauch (aus)	0,3 W
		Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
		Netzteiltyp	Intern
		Energieeffizienzsкала	A bis G

Leistungen		Gewicht und Abmessungen	
Spiel-Modus	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	610,3 mm
Multimedia		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	218,8 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	549,5 mm
Integrierte Kamera *	✗	Gewicht (inklusive Standfuß)	7,62 kg
Design		Breite (ohne Standfuß)	610,3 mm
Marktpositionierung *	Gaming	Tiefe (ohne Standfuß)	70,5 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Höhe (ohne Standfuß)	369,2 mm
Abnehmbarer Standfuß	✓	Gewicht (ohne Standfuß)	4,97 kg
Beleuchteter Ständer	✓	Verpackungsdaten	
Fußfarbe	Schwarz	Verpackungsbreite	896 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungstiefe	188 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungshöhe	490 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Paketgewicht	12,4 kg
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3	Verpackungsart	Box
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Lieferumfang	
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Ständer enthalten	✓
USB Power Delivery	✓	Nachhaltigkeit	
USB-Stromversorgung bis zu	90 W	Nachhaltigkeitszertifikate	Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Sonstige Funktionen			
Garantiezeit		3 Jahr(e)	
Zertifizierung		TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX	



4711387815236



0197105815193



197105815193

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.