



Viewsonic VP Series VP2776T-4K Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz

Marke : Viewsonic

Produktfamilie: VP Series

Artikel-Code: VP2776T-4K

Produktname : VP2776T-4K

27" IPS 3840 x 2160 UHD, 400 cd/m², 10 bit (8 bit + FRC), 178°/178°


Viewsonic VP Series VP2776T-4K Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz:

Der VP2776T-4K Thunderbolt™ 4-Monitor ist für kreative Profis gemacht und optimiert Arbeitsabläufe blitzschnell. Seine atemberaubende 4K UHD-Auflösung, gepaart mit einem präzisen Delta E <2 Wert und einem breiten DCI-P3-Farbspektrum von 98 %, fängt jedes künstlerische Detail mit bemerkenswerter Präzision ein. Die zwei Thunderbolt™ 4-Anschlüsse (Upstream 100 W/Downstream 15 W) sowie vielseitige Anschlussmöglichkeiten integrieren sich nahtlos in Ihr Kreativ-Setup und ermöglichen schnelle Datenübertragungen, damit Ihr kreativer Flow ungestört bleibt. Der VP2776T-4K ermöglicht den Betrieb von zwei 4K-Displays und sorgt für weniger Kabelwirrwarr. So entsteht ein ordentlicher, effizienter Arbeitsplatz, der Ihre Kreativität optimal unterstützt.



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Netzwerk	
HD-Typ *	4K Ultra HD	Ethernet/LAN	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Ergonomie	
Bildschirmtechnologie *	LED	VESA-Halterung *	✓
Panel-Typ *	IPS	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Wandmontage	✓
Touchscreen *	✗	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²	Kabelsperr-Slot *	✓
Reaktionszeit *	5 ms	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Blendfreier Bildschirm	✓	Höhenverstellung *	✓
Bildschirmform *	Flach	Einstellbare Höhe (max.)	12 cm
Unterstützte Grafik-Auflösungen	3840 x 2160	Pivot	✓
Unterstützte Video-Modi	2160p	Pivot Winkel	-90 - 90°
Kontrastverhältnis *	2000:1	Schwenkbar	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20000000:1	Schwenkwinkelbereich	0 - 120°
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz	Neigungsverstellung	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Neigungswinkelbereich	-3 - 22°
Bildwinkel, vertikal	178°	Plug & Play	✓
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	LED-Anzeigen	✓
Pixel Abstand	0,155 x 0,155 mm	Energie	
Digital horizontale Frequenz	30 - 150 kHz	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Digital vertikale Frequenz	24 - 75 Hz	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	23 kWh
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	31 kWh
Oberflächenhärte	3H	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	29 W
Farbtiefe	10 Bit		
Farbraumstandard	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB		
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%		

Bildschirm		Energie	
NTSC Abdeckung (typisch)	95%	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Adobe RGB-Abdeckung	89%	Stromverbrauch (max.)	32 W
Farbpalette DCI-P3	98%	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Leistungen		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Flimmerfreie Technologie	✓	Betriebsbedingungen	
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Multimedia		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 90%
Anzahl der Lautsprecher	2	Gewicht und Abmessungen	
RMS-Leistung	6 W	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613,7 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	234 mm
Integrierte Kamera *	✗	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	570,4 mm
Design		Gewicht (inklusive Standfuß)	7,6 kg
Marktpositionierung *	Büro	Breite (ohne Standfuß)	613,7 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Tiefe (ohne Standfuß)	55,8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Höhe (ohne Standfuß)	363,9 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Gewicht (ohne Standfuß)	7,6 kg
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Verpackungsdaten	
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Verpackungsbreite	720 mm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Verpackungstiefe	228 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3	Verpackungshöhe	515 mm
HDMI *	✓	Paketgewicht	13,1 kg
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	Lieferumfang	
HDMI-Version	2.1	Ständer enthalten	✓
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Stromadapter enthalten	✓
DisplayPorts-Version	1.4	Betriebsanleitung	✓
Anzahl Thunderbolt 4-Ports	2	Sonstige Funktionen	
Kopfhörerausgang *	✓	Gewicht	7,6 kg
Kopfhörerausgänge	1	Logistikdaten	
		Anzahl Produkte pro Versandkarton	1 Stück(e)
		Palettenbreite (brutto)	120 cm
		Palettenlänge (brutto)	100 cm
		Palettenhöhe (brutto)	2,19 m
		Warentarifnummer (HS)	8528521000



0766907026061



766907026061

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.