

Brother IMP ETIQUETTES TJ-6521TN Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung Farbe 203 x 300 DPI 304,8 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth



Marke : Brother

Artikel-Code: TJ-6521TN

Produktname : IMP ETIQUETTES TJ-6521TN

6-Zoll-Industrie-Thermotransfer-Etikettendrucker mit Farb-Touch-Display und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 254 mm/Sek.

Brother IMP ETIQUETTES TJ-6521TN Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung Farbe 203 x 300 DPI 304,8 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth:

Die Transport- und Logistikbranche ist ständig auf der Suche nach Produktivitätsfortschritten. Der TJ-6521TN vereint moderne Etikettendrucktechnologie mit traditioneller Produktbeständigkeit. Der TJ-6521TN ist so gebaut, dass er auch unter harten Arbeitsbedingungen standhält, eine hohe Leistung erbringt und hochqualitative Etiketten druckt. Dieser Etikettendrucker wird zu einem Teil des Teams und unterstützt die Mitarbeiter in der Produktion bei der Kommissionierung von Aufträgen, Palettenetiketten und Fertigungsetiketten. Dieser 6-Zoll-Etikettendrucker wurde für die Palettenetikettierung entwickelt, damit Logistikunternehmen mit den Anforderungen an die Nachverfolgung und Rückverfolgbarkeit Schritt halten können.

Drucken		Design	
Drucktechnologie *	Direkt Wärme/Wärmeübertragung	Bildschirmdiagonale	10,9 cm (4.3")
Farbe *	✓	Steuerung	Tasten
Maximale Auflösung *	203 x 300 DPI	Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch
Druckgeschwindigkeit (metrisch) *	304,8 mm/sek	Systemanforderung	
Druckgeschwindigkeit	10 lpm	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Maximum Druckweite *	17,3 cm	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
Mindestdrucklänge	14,7 m	Unterstützte Server-Betriebssysteme	SUSE Linux Enterprise Server 12
Papierhandhabung		Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android 13.0, iOS 12, iOS 16
Autoabschneider	✓	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Breite des Bands	17,8 cm	Betriebsbedingungen	
Farbbandlänge	450 m	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	25 - 85%
Maximaler Rollendurchmesser	20,8 cm	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Unterstützte Kern-Durchmesser	38.1 mm (1.5")	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Gewicht und Abmessungen	
Ethernet/LAN *	✓	Breite	357 mm
WLAN *	✓	Tiefe	510 mm
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Höhe	313 mm
Bluetooth	✓	Gewicht	17,9 kg
Bluetooth-Version	4.2	Lieferumfang	
USB Anschluss *	✓	Mitgelieferte Kabel	AC, USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Mitgelieferte Software	BarTender Ultra Lite Edition: Barcode label design software
RS-232 port	1		
Leistungen			
Seitenbeschreibungssprachen	DPL, EPL2		
Speicherkapazität	256 MB		

Leistungen		Sonstige Funktionen	
Flash-Speicher	512 MB	Garantiezeit	5 Jahr(e)
integrierte Barcodes	AZTECCODE, China post, Codablock F, Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code-128 Codabar Library, Code128UCC, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, EAN128, EAN13, EAN14, EAN8, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, ITF-14, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, LOGMARS, MSI, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Planet, POSTNET, Plessey, QR Code, Standard 2/5, TELEPEN, TELEPENN, TLC39, UPC 2(5)		
Design			
Produktfarbe *	Schwarz		
Display *	LED		



5023821219401



4977766841658

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.