



Canon i-SENSYS MF664Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 25 Seiten pro Minute WLAN

Marke : Canon

Produktfamilie: i-SENSYS

Artikel-Code: 6928C008

Produktname : MF664Cdw

Canon i-SENSYS MF664Cdw. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Duplexfunktion: Kopieren, Faxen, Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Weiß



Drucken		Papierhandhabung	
Drucktechnologie *	Laser		beschichtetes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier
Drucken *	Farbdruck	Medientypen für das Papierfach *	
Doppelseitiger Druck *	✓		
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI	ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	25 Seiten pro Minute	ISO-B-Formate	B5
Aufwärmzeit	13 s	Nicht-ISO Druckmedienformate	Vorstand
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	10,9 s	Umschlaggrößen	C5, Com-10, Monarch
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	10,93 s	Benutzerdefinierte Medienbreite	60 - 163 mm
Sicheres Drucken	✓	Anschlüsse und Schnittstellen	
Kopieren		Direktdruck *	✓
Duplex-Kopie *	✓	USB Anschluss	✓
Duplex-Kopiermodus	Auto	Netzwerk	
Kopieren *	Farbkopieren	WLAN *	✓
Max. Auflösung *	600 x 600 DPI	Ethernet/LAN *	✓
Mehrfach-Kopie (max.)	999 Kopien	Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ausweiskopierfunktion	✓	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES
Scannen		Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Scannen *	Farbscan	Leistungen	
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI	Interne Speicherkapazität	4 GB
Scanner-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner	Speicherkapazität *	1000 MB
Scan to	Cloud, E-Mail, FTP, PC, USB	Eingebauter Prozessor	✓
Unterstützte Bildformate	JPEG, PNG, TIFF	Prozessortaktfrequenz	1200 MHz
Unterstützte Dokumentenformate	PDF	Design	
Eingabe Farbtiefe	24 Bit	Produktfarbe *	Schwarz, Weiß

Scannen		Design	
Ausgabe Farbtiefe	24 Bit	Marktpositionierung *	Business
Graustufen	256	Eingebautes Display *	✓
Scan-Treiber	ICA, TWAIN, WIA	Display	LCD
Fax		Steuerung	Berührung
Faxen *	✗	Farbdisplay	✓
Merkmale		Energie	
Empfohlene monatliche Auslastung	250 - 2500 Seiten pro Monat	Stromverbrauch (max.)	980 W
Maximale monatliche Auslastung *	30000 Seiten pro Monat	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	580 W
Duplexfunktion *	Kopieren, Faxen, Drucken	Stromverbrauch (Standby)	12 W
Zahl der Druckpatronen *	4	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,1 W
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb	Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,23 kWh/Woche
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 5c, PCL 6, UFR II	AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Ein- und Ausgangskapazität		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	Systemanforderung	
Gesamte Papierkapazität *	250 Blätter	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro
Gesamte Ausgabekapazität *	100 Blätter		Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Mehrzweckfach	✓	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓		
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	50 Blätter		
Maximale Papierkapazität	251 Blätter		
Papierhandhabung		Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2016 x64, Windows Server 2022
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Betriebsbedingungen	
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
		Betriebstemperatur	10 - 30 °C
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	425 mm
		Tiefe	461 mm
		Höhe	397 mm
		Gewicht	20,8 kg



4549292242140

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.