


GIGABYTE B760 DS3H GEN5 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, 8+2+1 Phasen Digital-VRM, bis zu 5600 MHz DDR5, 2 x PCIe 4.0 M.2, 1 GbE LAN, USB 3.2 Gen 2x2



Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: B760 DS3H GEN5

Produktname : B760 DS3H GEN5 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, 8+2+1 Phasen Digital-VRM, bis zu 5600 MHz DDR5, 2 x PCIe 4.0 M.2, 1 GbE LAN, USB 3.2 Gen 2x2


B760 DS3H GEN5 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, 8+2+1 Phasen Digital-VRM, bis zu 5600 MHz DDR5, 2 x PCIe 4.0 M.2, 1 GbE LAN, USB 3.2 Gen 2x2

GIGABYTE B760 DS3H GEN5 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, 8+2+1 Phasen Digital-VRM, bis zu 5600 MHz DDR5, 2 x PCIe 4.0 M.2, 1 GbE LAN, USB 3.2 Gen 2x2:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTEs bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit durchdachtem Design und modernen Funktionen bieten diese Boards zuverlässige Leistung und hohe Stabilität. Ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und überzeugen durch hohe Verarbeitungsqualität und Unterstützung aktueller Technologien.

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	HDMI-Version	2.1
Prozessorsockel *	LGA 1700	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Kompatible Prozessoren *	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold	DisplayPorts-Version	1.2
		Kopfhörerausgänge	1
		Line-in	✓
		Mikrofon-Eingang	✓
		Netzwerk	
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1700	Ethernet/LAN	✓
		Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
		LAN-Controller	Realtek RTL8111H
Speicher		WLAN *	✗
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Merkmale	
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Motherboard Chipsatz *	Intel B760 Express
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Audio-Chip	Realtek ALC897
Speicherkanäle	Zweikanalig	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	Produktfarbe	Dark brown
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	5600,5200,4800,4400 MHz	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	5600 MHz	Komponente für *	PC
RAM-Speicher maximal *	256 GB	Motherboardformfaktor *	ATX
Unbuffered Speicher	✓	Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	64 GB	Kühlung	Passiv
		Energiequelle	ATX
Speicher-Controller		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Erweiterungssteckplätze	
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse	4
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2

Speicher-Controller		Erweiterungssteckplätze	
RAID-Unterstützung	✓	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
RAID Level	0, 1, 5, 10	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Grafik		2. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Maximale Auflösung	4096 x 2304 Pixel	BIOS	
HDCP	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
DirectX-Version	12.0	BIOS-Speichergröße	128 Mbit
Interne E/A-Anschlüsse		ACPI-Version	5.0
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	Clear CMOS-Jumper	✓
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
SATA III Anschlüsse *	4	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
S/PDIF aus Stecker	✓	Logistikdaten	
Front Panel Audiostecker	✓	Ursprungsland	China
Frontpanel-Stecker	✓	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Akku/Batterie	
CPU Ventilatorstecker	✓	Batteriegewicht	3 g
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	2	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
Zahl der Chassisventilatorstecker	4	Anzahl Batteriezellen	1
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganes Dioxide (LiMnO ₂)
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	Akku-/Batterietyp	CR2032
TPM-Anschluss	✓	Verpackungsdaten	
Serielle Port-Headers	1	Verpackungsbreite	335 mm
12-V-Stromanschluss	✓	Verpackungstiefe	270 mm
Anzahl der Wasserpumpenanschlüsse	2	Verpackungshöhe	80 mm
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Paketgewicht	1,5 kg
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	4	Gewicht und Abmessungen	
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Breite	305 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Tiefe	244 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1	Höhe	35 mm
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse	1	Lieferumfang	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Akkus/Batterien enthalten	✓
Anzahl PS/2 Anschlüsse	1	Schrauben enthalten	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Sonstige Funktionen	
		Gewicht	1,32 kg
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331872892

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.