


GIGABYTE B760M D3HP Mainboard - Intel Core CPUs der 14. Generation, 4+1+1 Phasen VRM, bis zu 5600 MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1



Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: B760M D3HP

Produktname : B760M D3HP Mainboard - Intel Core CPUs der 14. Generation, 4+1+1 Phasen VRM, bis zu 5600 MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

B760M D3HP Mainboard - Intel Core CPUs der 14. Generation, 4+1+1 Phasen VRM, bis zu 5600 MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

[GIGABYTE B760M D3HP Mainboard - Intel Core CPUs der 14. Generation, 4+1+1 Phasen VRM, bis zu 5600 MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1:](#)

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTES bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und garantieren eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Prozessorsockel *	LGA 1700	HDMI-Version	2.1
Kompatible Prozessoren *	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
		DisplayPorts-Version	1.2
		Kopfhörerausgänge	1
		Line-in	✓
		Mikrofon-Eingang	✓
Unterstützte Prozessorsteckplätze		Netzwerk	
LGA 1700		Ethernet/LAN	✓
		Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
		LAN-Controller	Realtek RTL8111H
		WLAN *	✗
Speicher		Merkmale	
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Motherboard Chipsatz *	Intel B760 Express
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Produktfarbe	Braun
Speicherkanäle	Zweikanalig	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	Komponente für *	PC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	4400,4800,5200,5600 MHz	Motherboardformfaktor *	micro ATX
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	5600 MHz	Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
RAM-Speicher maximal *	256 GB	Energiequelle	ATX
Unbuffered Speicher	✓	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	64 GB	Erweiterungssteckplätze	
Speicher-Controller			
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	2
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280

Speicher-Controller		Erweiterungssteckplätze	
RAID-Unterstützung	✓	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
RAID Level	0, 1, 5, 10	2. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
Grafik		2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	BIOS	
Maximale Auflösung	4096 x 2304 Pixel	BIOS-Typ *	UEFI AMI
HDCP	✓	BIOS-Speichergröße	128 Mbit
DirectX-Version	12.0	ACPI-Version	5.0
Interne E/A-Anschlüsse		Clear CMOS-Jumper	✓
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
SATA III Anschlüsse *	4	Logistikdaten	
S/PDIF aus Stecker	✓	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
Front Panel Audiostecker	✓	Akku/Batterie	
Frontpanel-Stecker	✓	Batteriegewicht	3 g
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
CPU Ventilatorstecker	✓	Anzahl Batteriezellen	1
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganes Dioxide (LiMnO ₂)
Zahl der Chassisventilatorstecker	3	Akku-/Batterietyp	CR2032
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Verpackungsdaten	
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	Verpackungsbreite	270 mm
TPM-Anschluss	✓	Verpackungstiefe	268 mm
Parallel Verbinder	✓	Verpackungshöhe	68 mm
Serielle Port-Headers	1	Paketgewicht	1,21 kg
12-V-Stromanschluss	✓	Gewicht und Abmessungen	
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Breite	244 mm
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	2	Tiefe	244 mm
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Höhe	35 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2	Lieferumfang	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	3	Akkus/Batterien enthalten	✓
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Schrauben enthalten	✓
Anzahl PS/2 Anschlüsse	1	Mitgelieferte Software	Norton Internet Security
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1	Sonstige Funktionen	
		Gewicht	720 g
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331864347

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.