

TP-Link VIGI C455(2.8mm) Turret IP-Sicherheitskamera Drinnen 2880 x 1620 Pixel Zimmerdecke

Marke : TP-Link

Artikel-Code: VIGI C455(2.8MM)

Produktname : VIGI C455(2.8mm)

TP-Link VIGI C455(2.8mm). Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Drinnen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Zimmerdecke, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Turret. Mindestbeleuchtung: 0,005 Lux, Drehungswinkel: 360°, Betrachtungswinkel (horizontal): 111.4°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) (Panoramakamera): 52 dB



Leistungen		Nachtsicht	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Infrarot-Wellenlänge	850 nm
Unterstützte Positionierung *	Drinnen	Video	
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Maximale Auflösung *	2880 x 1620 Pixel
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Megapixel insgesamt *	5 MP
Tag/ Nachtmodus	✓	Unterstützte Videoformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓	Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung
Dynamischer Bereich	120 dB	Datenschutz-Maskierung	✓
Design		Bitratenkontrolle	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Formfaktor *	Turret	Gegenlichtkompensation	✓
Befestigungstyp *	Zimmerdecke	Highlight-Kompensation (HLC)	✓
Produktfarbe *	Weiß	Region of Interest-(ROI)-Kodierung	✓
Gehäusematerial	Metall	Audio	
Schutzfunktion	Wasserdicht	Eingebaute Lautsprecher	✓
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67	Audio input Kanäle	1.0 Kanäle
Kamera		Audio Kanäle	1.0 Kanäle
Mindestbeleuchtung	0,005 Lux	Samplerate	8 kHz
Drehungswinkel	360°	Eingebautes Mikrofon	✓
Betrachtungswinkel (horizontal)	111.4°	Sprachcodec	G.711alaw
Betrachtungswinkel (vertikal)	58.8°	Netzwerk	
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	134°	Ethernet/LAN *	✓
Neigungswinkelbereich	0 - 85°	Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Schwenkbereich	0 - 360°	WLAN *	✗
Kamera Verschlusszeit	1/3 - 1/10000 s	Bluetooth *	✗
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre	4		
Bildsensor			
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		

Bildsensor		Speichermedium	
Sensor-Typ *	CMOS	Eingebaute HDD *	✗
Panoramakamera		Sicherheit	
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) (Panoramakamera)	52 dB	Video-Bewegungsmelder	✓
Objektiv		Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen	✓
Abstandsfeststellung	64 m	Management-Funktionen	
Abstandsbeobachtung	27 m	Webbrowser	✓
Abstandserkennung	13 m	Reset-Knopf	✓
Objektivdurchmesser	2,8 mm	Energie	
Abstandsermittlung	6 m	Energiequelle *	AC, PoE
Feste Brennweite	2,8 mm	Betriebsbedingungen	
Nachtsicht		Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Nachtsicht *	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Nachtsichtdistanz	30 m	Gewicht und Abmessungen	
LED Typ	IR	Breite	111 mm
		Tiefe	111 mm
		Höhe	83,7 mm
		Gewicht	480 g
		Lieferumfang	
		Anzahl der Kameras *	1



4895252506884

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.