

Verbatim 32352 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen



Marke : Verbatim

Artikel-Code: 32352

Produktname : 32352

Verbatim 32352. Aufladetyp: Drinnen, Energiequelle: AC, Aufladekompatibilität: Universal. Eingangsspannung: 100 - 240 V, Maximale Ausgangsspannung: 20 V. USB Typ-C Anzahl Anschlüsse: 2, Schnellladung, Energieschutzeigenschaften: Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß. Produktfarbe: Schwarz

Leistungen		Energie	
Aufladekompatibilität *	Universal	Ausgangsstrom (12V)	3 A
Energiequelle *	AC	Ausgangsstrom (bei 15 V)	3 A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1	Ausgangsstrom (bei 20 V)	3,25 A
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse	2	Ausgangsstrom Anschluss 1	3,25 A
Schnellladung	✓	Ausgangsstrom Anschluss 2	3,25 A
Schnellladetechnik	Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0	Anschluss 3 Ausgangsstrom	3 A
Aufladetyp *	Drinnen	Stromstecker-Typ	Typ C
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) *	3	Gewicht und Abmessungen	
Programmierbare Stromversorgung (PPS)	✓	Breite	43,4 mm
USB Power Delivery	✓	Tiefe	89 mm
USB-Stromversorgung Revision	3.0	Höhe	31 mm
USB-Stromversorgung bis zu	65 W	Gewicht	92 g
Energieschutzeigenschaften	Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß	Verpackungsdaten	
Design		Verpackungsbreite	80 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Verpackungstiefe	112 mm
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)	Verpackungshöhe	43 mm
LED-Anzeigen	✓	Paketgewicht	135 g
Plug & Play	✓	Verpackungsart	Karton mit Aufhänger
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren	✓	Betriebsbedingungen	
Energie		Betriebstemperatur	0 - 35 °C
Eingangsspannung	100 - 240 V	Temperaturbereich bei Lagerung	0 - 35 °C
Eingangsfrequenz	50/60 Hz	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85%
Eingangsstrom	1.3 A	Lieferumfang	
Max. Leistung	65 W	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Maximale Ausgangsspannung	20 V	Zertifikate	
Minimale Ausgangsspannung	5 V	Konformitätsbescheinigungen	CE, REACH, RoHS
Anschluss 1 Ausgangsleistung	65 W	Logistikdaten	
Anschluss 2 Ausgangsleistung	65 W	Garantiezeit	1 Jahr(e)
Anschluss 3 Ausgangsleistung	18 W	Breite des Versandkartons	260 mm
		Länge des Versandkartons	480 mm
		Höhe des Versandkartons	230 mm
		Gewicht Versandkarton	7 kg

Energie		Logistikdaten	
Ausgangsstrom (5V)	3 A	Ursprungsland	China
Ausgangsstrom (9V)	3 A		



0023942323525



023942323525

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.