

ZYXEL

Zyxel EX3501-T0 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß

Marke : Zyxel

Artikel-Code: EX3501-T0-EU01V2F


Produktname : EX3501-T0

Zyxel EX3501-T0. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN Datentransferrate (max.): 2400 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.1Q. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: HTTPS, IPSec, SNMP, SNMPv2, WPA2-PSK, WPA3-SAE. Produkttyp: Tabletop-Router, Produktfarbe: Weiß, LED-Anzeigen: DSL, LAN, Leistung, WPS



WAN-Verbindung		Sicherheit	
Ethernet-WAN *	✓	Firewall	✓
SIM-Karten-Slot *	✗	Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)	✓
3G/4G USB Modem-Kompatibilität *	✗	DoS Attacken Prävention	✓
WAN-Verbindungstyp	RJ-45	MAC Adressen Filtern	✓
Wireless LAN Funktionen		IGMP-Snooping	✓
WLAN-Band *	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)	Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	✓
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Protokolle	
WLAN Datentransferrate (max.) *	2400 Mbit/s	DHCP-Server	✓
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Design	
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	600 Mbit/s	Produktfarbe	Weiß
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	2400 Mbit/s	LED-Anzeigen	DSL, LAN, Leistung, WPS
Modulation	DTMF, OFDMA	Ein-/Ausschalter	✓
Netzwerk		Produkttyp *	Tabletop-Router
Ethernet/LAN *	✓	Zertifikate	
Schnittstellentyp Ethernet-LAN *	Gigabit Ethernet	Konformitätsbescheinigungen	CE, RoHS, UKCA
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Lieferumfang	
Netzstandard	IEEE 802.1Q	Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
Portweiterleitung	✓	AC-Netzadapter	✓
Automatische Kanalwahl	✓	Schnellstartübersicht	✓
Dynamisches DNS (DDNS)	✓	Antenne	
USB-Freigabe	✓	Antennen-Design *	Intern
VPN-Passthrough	✓	Antennentyp	2x2
PPPoE/PPTP/L2TP-Passthrough	✓		

Anschlüsse und Schnittstellen		Merkmale	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	4	Upgradefähige Firmware	✓
USB Anschluss *	✓	Energie	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Energiequelle *	Gleichstrom
RJ-11 ports Quantität	2	Betriebsbedingungen	
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Management-Funktionen		Temperaturbereich bei Lagerung	-30 - 70 °C
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Quality of Service (QoS) Support	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%
Reset-Knopf	✓	Gewicht und Abmessungen	
WPS Sicherheit per Tastendruck	✓	Breite	165 mm
MU-MIMO-Technologie	✓	Tiefe	170 mm
Sicherheit		Höhe	30 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS, IPSec, SNMP, SNMPv2, WPA2-PSK, WPA3-SAE	Gewicht	288 g
		Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	171,5 mm
		Verpackungstiefe	186 mm
		Verpackungshöhe	82,5 mm
		Paketgewicht	557 g
		Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)



4718937634767

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.