


119412 HDMI 2.0 Abnehmbares aktives optisches Kabel Typ D + A, 15m, 4K/60 Hz

Product Images



Detachable & Lockable


Born for Easier Conduit Work

Type A

(Type-A HDMI)

Type D

(Micro HDMI)



One Cable Endless Possibilities

Perfect match for Micro HDMI devices — cameras, camcorders, tablets & more



PS: Verify the interface before ordering

☒ Standard HDMI ☒ Micro HDMI ☐ Mini HDMI



W14 x H4.5 (mm)

W6 x H2.3 (mm)

W10.5 x H4.5 (mm)

Premium Materials Built to Last

Wear-Resistant. Long-Lasting.
High Quality



Short Description

- HDMI-D Stecker auf Stecker (Micro-HDMI)
- HDMI-A auf D Stecker, abnehmbar
- HDMI 2.0-kompatibel
- Highspeed mit Ethernet
- Unterstützt HDMI Ethernet Channel (HEC)
- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K/60Hz
- Bandbreite bis zu 18 Gbit/s
- Unterstützt 3D-Displays, HDCP 2.2 und HDR
- Gehäuse aus Zinklegierung
- Vergoldete Anschlüsse für hohe Signalqualität
- Abnehmbare Anschlüsse, schlank und flexibel: Abnehmbare Anschlüsse erleichtern die Installation und ermöglichen das Führen der Kabel durch kleinste Öffnungen.

Description

Das abnehmbare Equip HDMI 2.0 Typ D + A Aktive Optische Kabel bietet herausragende HD-Konnektivität mit Flexibilität und Zuverlässigkeit. Dank fortschrittlicher Aktiver Optischer Technologie gewährleistet dieses Kabel eine stabile Signalübertragung über große Entfernungen bei gleichzeitig kompromissloser Bild- und Tonqualität. Es unterstützt HDMI 2.0 und ermöglicht Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz mit HDR. Das Ergebnis sind scharfe Bilder, lebendige Farben und flüssige Bewegungen für Gaming, Heimkino oder professionelle AV-Systeme.

Das Besondere an diesem Kabel ist sein abnehmbares Steckerdesign, das sowohl Typ D (Micro HDMI) als auch Typ A (Standard HDMI) in einer Lösung vereint. Diese Funktion gewährleistet umfassende Kompatibilität mit Geräten wie Kameras, Laptops, Projektoren, Monitoren und Fernsehern und reduziert den Bedarf an mehreren Kabeln. Die kompakte, leichte Glasfaserkonstruktion widersteht nicht nur elektromagnetischen Störungen, sondern erleichtert auch die Installation, insbesondere in engen Räumen oder an großen Veranstaltungsorten.

Additional Information

Max. Resolution.	4K/60Hz
Anschluss 1	HDMI-A, male
Anschluss 2	HDMI-A, male
Leiter-Material	Glasfaser
Data Rate.	18Gbps
Kabelmantelmaterial	PVC
Zulassungen und Konformität	CE , RoHS , REACH
Lieferumfang	HDMI 2.0 Detachable Type D + A Active Optical Cable, 15m
Farbe	Schwarz
EAN	4015867242605
Modellnummer	119412
Kabellänge	15m
Dimensions (W x D x H).	58 x 18.5 x 15000 mm
Produktgewicht (kg)	0.45

