

AOC V5 CU34V5C/BK Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz

Marke : AOC

Produktfamilie: V5

Artikel-Code: CU34V5C/BK

Produktname : CU34V5C/BK

Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Refresh rate 100 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type VA, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.0 x 1, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Freesync

AOC V5 CU34V5C/BK Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz:

34 Zoll VA WQHD-Panel für maximale Produktivität, mit MultiView, USB-C und PD65W

Der AOC CU34V5C ist ausgestattet mit einem gewölbten 34 Zoll VA-Panel mit ultraweiter QHD-Auflösung. Die 21:9-Auflösung sorgt für ein beeindruckendes Seherlebnis in einem dreiseitigen, rahmenlosen Gehäuse, das Sie nach Bedarf neigen und in der Höhe verstellen können. Er ist bestens gerüstet, um Ihre Produktivität dank USB-C mit Stromzufuhr von bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüssen und HDMI zu steigern und bietet außerdem Bild für Bild MultiView für komplexestes Multitasking.



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	86,4 cm (34")	Kopfhörerausgänge	1
Display-Auflösung *	3440 x 1440 Pixel	Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
HD-Typ *	Wide Quad HD	Eingebaute KVM-Umschaltung	✗
Natives Seitenverhältnis *	21:9	HDCP	✓
Bildschirmtechnologie *	LED	HDCP-Version	2.2
Panel-Typ *	VA	Stromeingang	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Mobile High-Definition Link (MHL)	✗
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED		
Touchscreen *	✗	Netzwerk	
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²	Ethernet/LAN	✗
Reaktionszeit *	4 ms		
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Ergonomie	
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms	VESA-Halterung *	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Bildschirmform *	Gebogen	Wandmontage	✓
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1500R	Kabelsperr-Slot *	✓
Kontrastverhältnis *	3000:1	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20000000:1	Höhenverstellung *	✓
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz	Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Bildwinkel, horizontal	178°	Pivot	✗
Bildwinkel, vertikal	178°	Schwenkbar	✓
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Neigungsverstellung	✓
Pixel Abstand	0,23175 x 0,23175 mm	Neigungswinkelbereich	3 - 21°
Pixel-dichte	109,7 ppi	Bild-in-Bild	✓
Bildschirmdiagonale (cm)	86,4 cm	On-Screen-Display (OSD)	✓
Oberflächenhärte	6H		
sRGB Abdeckung (klassisch)	116%		
NTSC Abdeckung (typisch)	101%		

Bildschirm		Ergonomie	
Adobe RGB-Abdeckung	100%	Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Farbpalette DCI-P3	93%		
Leistungen			
NVIDIA G-SYNC *	✗		
AMD FreeSync *	✓		
AMD FreeSync-Typ	FreeSync	Anzahl OSD-Sprachen	19
Schnellladung	✓	LED-Anzeigen	✓
Flimmerfreie Technologie	✓	Energie	
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
Multimedia		Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Anzahl der Lautsprecher	2	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	34 kWh
RMS-Leistung	10 W	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	35 kWh
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	60 W
Eingebautes Mikrofon	✗	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Integrierte Kamera *	✗	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Design		AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Marktpositionierung *	Haus	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Produktfarbe *	Schwarz	Netzteiltyp	Intern
Rahmenloses Design	✓	Energieeffizienzska	A bis G
Vorderer Rahmen	Schwarz	Gewicht und Abmessungen	
Abnehmbarer Standfuß	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	808,1 mm
Fußfarbe	Schwarz	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	250 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	527,3 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	9,34 kg
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Breite (ohne Standfuß)	808,1 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Tiefe (ohne Standfuß)	99,9 mm
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	Höhe (ohne Standfuß)	365,3 mm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Gewicht (ohne Standfuß)	6,76 kg
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4	Verpackungsdaten	
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Verpackungsbreite	1071 mm
USB Power Delivery	✓	Verpackungstiefe	500 mm
USB-Stromversorgung bis zu	65 W	Verpackungshöhe	189 mm
DVI Anschluss	✗	Paketgewicht	11,8 kg
HDMI *	✓	Verpackungsart	Box
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	USB Kabellänge	1,8 m
HDMI-Version	2.0	Lieferumfang	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Ständer enthalten	✓
DisplayPorts-Version	1.2	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, USB Typ-C
Kopfhörerausgang *	✓	HDMI-Kabellänge	1,5 m
Nachhaltigkeit			
		Enthält nicht	Quecksilber, PVC/BFR
Sonstige Funktionen			
		Bild für Bild (PbP)	✓
		Außenverkleidungstyp	Matt
		Typ der Lünettendicke	Rahmenlos
		Garantiezeit	3 Jahr(e)
		Konformitätsbescheinigungen	CE
		Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
		Lichteffekte	✗
		Typ des mitgelieferten Netzteils	False
		Zertifizierung	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC



4038986110198

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.