Delock USB 2.0 Verlängerungskabel EASY USB Typ-A Stecker zu EASY USB Typ-A Buchse 1 m

Beschreibung

Dieses Kabel von Delock dient der Verlängerung einer USB Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Das Kabel dient sowohl der Datenübertragung als auch der Stromversorgung des angeschlossenen Geräts.

Benutzerfreundliche beidseitige EASY USB Konnektoren

Sowohl der EASY USB Stecker als auch die EASY USB Buchse sind verdrehsicher und können beidseitig verwendet werden, so dass beim Einstecken eines Steckers nicht auf die richtige Ober- oder Unterseite geachtet werden muss.

Artikel-Nr. 81512

EAN: 4043619815128

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x USB 2.0 Typ-A beidseitig Stecker
  1 x USB 2.0 Typ-A beidseitig Buchse
- USB Typ-A Stecker beidseitig verwendbar
- USB Typ-A Buchse beidseitig verwendbar
- Leiterquerschnitt:
  28 AWG Datenleitung
  24 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
- Kontakte mit Goldauflage
- Kabel doppelt geschirmt
- Datentransferrate bis zu 480 Mbps
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

Packungsinhalt

- USB Kabel

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2025 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Abbildungen





Allgemein

Ausführung:	EASY-USB

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x EASY-USB 2.0 Typ-A Stecker
Anschluss 2:	1 x EASY-USB 2.0 Typ-A Buchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	480 Mbps

Physikalische Eigenschaften

Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiterquerschnitt:	28 AWG Datenleitung 24 AWG Stromleitung
Schirmung:	doppelt
Länge:	1 m
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	4,5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2025 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**