


GIGABYTE B860M D3HP Mainboard - Intel Core Ultra CPUs, 4+1+2+1 Phasen VRM, bis zu 9066MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1



Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: B860M D3HP

Produktname : B860M D3HP Mainboard - Intel Core Ultra CPUs, 4+1+2+1 Phasen VRM, bis zu 9066MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

- Hybrid 4+1+2+1 Phasen 50A PPAK VRM
 - Dual Channel DDR5: 4 DIMMs
 - PCIe 5.0 x16 mit PCIe UD Steckplatz & EZ-Latch
 - MOSFET Kühlkörper & PCH Kühlkörper
 - 1GbE LAN, USB 3.2 Gen1 Typ-C
- B860M D3HP Mainboard - Intel Core Ultra CPUs, 4+1+2+1 Phasen VRM, bis zu 9066MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE B860M D3HP Mainboard - Intel Core Ultra CPUs, 4+1+2+1 Phasen VRM, bis zu 9066MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTEs bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und garantieren eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Prozessorsockel *	LGA 1851 (Socket V1)	DisplayPorts-Version	2.1
Kompatible Prozessoren *	Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 2)	Kopfhörerausgänge	1
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1851	Line-in	✓
Speicher		Netzwerk	
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Ethernet/LAN	✓
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	LAN-Controller	Realtek RTL8111H
Speicherkanäle	Zweikanalig	WLAN *	✗
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	Merkmale	
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	5600,6400,9066 MHz	Motherboard Chipsatz *	Intel B860
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	9066 MHz	Audio-Chip	Realtek ALC897
RAM-Speicher maximal *	256 GB	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Unbuffered Speicher	✓	Produktfarbe	Dark brown
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	64 GB	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Speicher-Controller		Komponente für *	PC
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Motherboardformfaktor *	micro ATX
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Kühlung	Passiv
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	Energiequelle	ATX
RAID-Unterstützung	✓	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11 x64
RAID Level	0, 1, 5, 10	Erweiterungssteckplätze	
Grafik		PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	2
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
Maximale Auflösung	4096 x 2160 Pixel	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
		1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
		1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0

Grafik		Erweiterungssteckplätze	
HDCP	✓	2. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
DirectX-Version	12.0	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Interne E/A-Anschlüsse		BIOS	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	BIOS-Typ *	UEFI AMI
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
SATA III Anschlüsse *	4	ACPI-Version	5.0
Front Panel Audiostecker	✓	Clear CMOS-Jumper	✓
Frontpanel-Stecker	✓	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
CPU Ventilatorstecker	✓	Logistikdaten	
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	2	Ursprungsland	China
Zahl der Chassisventilatorstecker	2	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Akku/Batterie	
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	Batteriegewicht	3 g
TPM-Anschluss	✓	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
Serielle Port-Headers	1	Anzahl Batteriezellen	1
Anzahl der Wasserpumpenanschlüsse	2	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Akku-/Batterietyp	CR2032
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	3	Verpackungsdaten	
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Verpackungsbreite	265 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	3	Verpackungstiefe	265 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	3	Verpackungshöhe	54 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl PS/2 Anschlüsse	1	Breite	244 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Tiefe	244 mm
HDMI-Version	2.1	Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Sonstige Funktionen	
		Gewicht	1,1 kg
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331866860



0889523046937



889523046937

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.