
Delock PCI Express x1 Karte zu 3 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse + 1 x Gigabit LAN

Kurzbeschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um **drei USB 5 Gbps Ports** sowie **einen Gigabit LAN Port**. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden. Die Karte bietet zusätzlich einen Netzwerkanschluss mit einer Übertragungsrate von bis zu 1000 Mbps.



Artikel-Nr. 90105

EAN: 4043619901050

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  extern:
  3 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
  1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
  intern:
  1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
  1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipsatz: VIA VL805 (USB), Realtek RTL8153 (LAN)
- Datentransferraten:
  USB bis zu 5 Gbps
  Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  PCI Express x1 bis zu 5 Gbps
- Unterstützt xHCI Spezifikation V1.0
- Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- Unterstützt IEEE 802.3x Full Duplex flow control
- Microsoft® NDIS5, NDIS6 Checksum Offload (IP, TCP, UDP)
- Unterstützt Jumbo Frame bis zu 9k
- Bootfähig

© 2023 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.


Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.15 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz
- Netzteil mit einem freien SATA Stromanschluss

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



© 2023 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Funktion:	Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 oder höher

Schnittstelle

Extern:	1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse 3 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Intern:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Realtek RTL8153 VIA VL805

© 2023 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.