

# Delock PCI Express Karte x4 > 4 x extern USB 3.0-A (Quad Channel)

## Beschreibung

Diese Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um 4 externe USB 3.0-A Ports. Sie können an die Karte verschiedene USB Geräte, wie z.B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen. Die Karte zeichnet sich durch die 4 USB 3.0 Host Controller aus, welche jeweils eine Lane des PCI Express Busses mit 5 Gb/s nutzen können.



### Artikel-Nr. 89325

EAN: 4043619893256

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: White Box

## Technische Daten

- IOI Artikelnummer: U3X4-PCIE4XE101
- Chipsatz: Renesas uPD720202
- Anschlüsse:
  - 4 x extern USB 3.0-A
  - 1 x PCI Express x4, Rev. 2.0
  - 1 x intern Molex 4 Pin Stromanschluss
  - 1 x intern SATA 15 Pin Stromanschluss
- Datentransferrate PCI Express x4 bis zu 5 Gb/s pro Lane
- Unterstützt Quality of Service (QoS)
- Unterstützt PCI Express 2.0 Spezifikation
- USB Ports mit Schraubanschlüssen (M2 x 0,4)

## Systemvoraussetzungen

- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/10/10-64/11
- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 Steckplatz

## Packungsinhalt

- PCI Express Karte

## Allgemein

|                               |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterstütztes Betriebssystem: | Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows Vista 32-Bit<br>Windows Vista 64-Bit<br>Windows XP 32-Bit<br>Windows XP 64-Bit<br>Windows 11 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Schnittstelle

|         |                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extern: | 4 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse                                                                  |
| Intern: | 1 x PCI Express x4, V2.0<br>1 x SATA 15 Pin Stromanschluss<br>1 x Molex 4 Pin Stromanschluss |

## Technische Eigenschaften

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Chipsatz:          | Renesas uPD720202 |
| Datentransferrate: | 5 Gbps            |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |

