

KYOCERA ECOSYS PA4000x/Plus 1200 x 1200 DPI A4

Marke : KYOCERA

Produktfamilie: ECOSYS

Artikel-Code:
870B6110C153NL1

Produktname : PA4000x/Plus

- Bis zu 4 Papierzuführungen für max. 850 Blatt Kapazität
 - Gigabit-Netzwerkschnittstelle und USB 2.0
 - Hohe Sicherheit Dank Secure Boot, Run-time Integrity Check, TLS 1.3, „Vertraulicher Druck“ und mehr
 - Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
 - Mobile-Print-Unterstützung via KYOCERA Mobile Print App (iOS, Android), AirPrint und Mopria
- ECOSYS PA4000x/Plus



KYOCERA ECOSYS PA4000x/Plus 1200 x 1200 DPI A4:

Schönes Design, attraktive Features – der ECOSYS PA4000x sieht an jedem Arbeitsplatz gut aus. Ob im kleinen Büro oder in der Praxis. Er ist der ideale Partner für alle, die an ihrem Arbeitsplatz nicht unter Druck geraten wollen.

KYOCERA ECOSYS PA4000x/Plus. Drucktechnologie: Laser. Zahl der Druckpatronen: 1, Maximale monatliche Auslastung: 80000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 40 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Display: LCD, Produktfarbe: Schwarz, Weiß



Drucken		Netzwerk	
Duplex Druckmodus	Auto	Nahfeldkommunikation (NFC)	✗
Farbe *	✗	Bluetooth	✗
Drucktechnologie *	Laser	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMPv3, TLS
Doppelseitiger Druck *	✓	Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI	Leistungen	
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	40 Seiten pro Minute	Speicherkapazität *	512 MB
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)	20 Seiten pro Minute	RAM-Speicher maximal	512 MB
Aufwärmzeit	15 s	Speicherkartensteckplätze	1
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	6,4 s	Eingebauter Prozessor	✓
Tinten- bzw. Tonersparmodus	✓	Schalldruckpegel (Druck)	52 dB
Merkmale		Schalldruckpegel (leiser Modus)	48 dB
Maximale monatliche Auslastung *	80000 Seiten pro Monat	Schallleistungspegel (Standby)	29 dB
Empfohlene monatliche Auslastung	1500 - 3000 Seiten pro Monat	Design	
Druckfarben *	Schwarz	Marktpositionierung *	Business
Zahl der Druckpatronen *	1	Produktfarbe *	Schwarz, Weiß
Seitenbeschreibungssprachen *	Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS	Eingebautes Display *	✓
Monat der Einführung	September	Display	LCD
Jahr der Einführung	2024	Farbdisplay	✗
Ursprungsland	Vietnam	Steuerung	Tasten

Ein- und Ausgangskapazität		Energie	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	2	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken *	555,9 W
Gesamte Papierkapazität *	850 Blätter	Stromverbrauch (Standby)	6 W
Gesamte Ausgabekapazität *	250 Blätter	Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,34 kWh/Woche
Kapazität Papierfach 1	250 Blätter	AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Mehrzweckfach	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingabekapazität Multifunktionsfach	100 Blätter	Systemanforderung	
Gesamtzahl der Papierzuführungen	4	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
Maximale Papierkapazität	850 Blätter	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Max. Ausgabekapazität	250 Blätter	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Papierhandhabung		Nachhaltigkeit	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Nachhaltigkeitskonformität	✓
Medientypen für das Papierfach *	Banner, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vordruckt	Nachhaltigkeitszertifikate	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6	Gewicht und Abmessungen	
ISO-B-Formate	B5, B6	Breite	375 mm
Nicht-ISO Druckmedienformate	Folio, Legal, Brief	Tiefe	393 mm
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 220 g/m²	Höhe	272 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht	14 kg
Direktdruck *	✓	Verpackungsdaten	
USB Anschluss *	✓	Verpackungsbreite	516 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Verpackungstiefe	500 mm
Optionale Konnektivität	Ethernet, Wireless LAN	Verpackungshöhe	400 mm
Netzwerk		Paketgewicht	18 kg
WLAN *	✗	Lieferumfang	
Ethernet/LAN *	✓	Patrone(n) enthalten	✓
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	3600 Seiten
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Mitgelieferte Kabel	AC
		Schnellinstallationsanleitung	✓
		Technische Details	
		Konformitätsbescheinigungen	REACH, cTUVus, WEEE



0632983937884



632983937884

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.