



MRPL506-C

Professional Line CD-R 700MB|80min 52-fache
Schreibgeschwindigkeit, vollflächig bedruckbar (Thermo-Retransfer),
Proselect weiß, voll metallisiert, silberne Schreibseite, 100er Cakebox

MediaRange Professional Line CD-R Medien stehen für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und sind auf die hohen Ansprüche professioneller Anwender abgestimmt. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich professionelle Duplikationen, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 52x, innerhalb weniger Minuten erstellen. Die ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern, Druckern und Robotik Systemen sorgt für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Produktionen. Unser gesamtes Professional Line Sortiment zeichnet sich durch langanhaltende Archivierungszeiten und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit aus. Die zusätzlich mit einer speziellen Lackschicht versehene Oberfläche der Proselect Serie mit einem Druckbereich von 23 -118mm eignet sich zum professionellen Thermo-Retransfer-Druck und erzielt durch die voll metallisierte Unterseite der Disc ein Druckbild in bester Qualität, ganz ohne Farbumbrüche im inneren Druckbereich. Durch die silberne Schreibseite unserer Medien, werden Brennsuren nahezu unsichtbar und lassen sich somit von gepressten CDs kaum unterscheiden.

EIGENSCHAFTEN

- MediaRange Professional Line Medien
- Kapazität: 700MB
- Format: CD-R
- Geschwindigkeit: bis zu 52x
- Verpackung: 100er Cake
- Oberfläche: Weiß, vollflächig bedruckbar, Proselect
- Oberflächen Typ: für Thermo-Retransfer
- Druckbereich: 23 - 118mm
- Unterseite: voll metallisiert
- Schreibseite: Silber, Diamond Dye
- geeignet zum Bedrucken mit entsprechenden Thermo-Retransfer-Druckern
- professionelle und schnelltrocknende Oberfläche
- langanhaltende Archivierungszeit
- ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern und Wiedergabegeräten
- hervorragende Lichtbeständigkeit

WESENTLICHE ANWENDUNGEN

- Medien für die professionelle Duplikation
- Archivierung Ihrer Dateien
- Erstellung von Backups
- Austausch Ihrer Daten

EAN Code Stk.:4260459611165

EAN Code Karton:4260283119578