
# Netzwerk Anschlussdose 2 Port Cat.6A LSA

## Beschreibung

Diese Anschlussdose von Delock kann als Netzwerkdose an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden.



**Artikel-Nr. 86197**

EAN: 4043619861972

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  extern:
  2 x RJ45 Buchse
  intern:
  2 x LSA Leiste
- Kabelführung 180°
- Geschirmt (STP)
- Cat.6A Spezifikation
- Belegung nach TIA-568A/B
- Kabeldurchmesser bis zu 0,644 mm (22 - 26 AWG)
- Farbe: weiß
- Maße (LxBxH): ca. 61 x 59 x 29,5 mm

## Systemvoraussetzungen

- Auflegewerkzeug

## Packungsinhalt

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

- Anschlussdose
- Klebepad, 45 x 45 mm
- 3 x Schraube
- 2 x Kabelbinder

## Abbildungen





Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Geeignet für Leiterquerschnitt: | 22 - 26 AWG |
| Montageart: | Wand |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Extern: | 2 x RJ45 Buchse |
| Intern: | 2 x LSA Leiste |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Kategorie: | Cat.6A |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Schirmung: | geschirmt |
| Länge: | 61 mm |
| Breite: | 59 mm |
| Höhe: | 29,5 mm |

### Herstellerinformationen


| | |
|---|---|
| Straße | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ | 14167 |
| Ort | Berlin |
| Land | Deutschland |
| E-Mail | info@delock.de |


Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

| | |
|---|---|
| Webseite | www.delock.de |

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**