

Philips 49B2U6903CH/00 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Grau

Marke : Philips

Artikel-Code: 49B2U6903CH/00

Produktname : 49B2U6903CH/00

Curved Business monitor 49B2U6903CH 32:9 SuperWide Thunderbolt™ 4-Monitor

Philips 49B2U6903CH/00 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Grau:

Dieser Philips Thunderbolt™ 4-Monitor wurde mit allem ausgestattet, was Sie für einen gemeinschaftlichen Remote-Arbeitsplatz benötigen. Die Webcam verfügt über Funktionen wie automatisches Framing und eine Statusleuchte (Busy Light) für ein unvergleichliches Videokonferenzenerlebnis.

Philips 49B2U6903CH/00. Bildschirmdiagonale: 124 cm (48.8"), Display-Auflösung: 5120 x 1440 Pixel, HD-Typ: Dual QHD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 32:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Grau



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	124 cm (48.8")	HDCP-Version	2.2
Display-Auflösung *	5120 x 1440 Pixel	Netzwerk	
HD-Typ *	Dual QHD	Ethernet/LAN	✓
Natives Seitenverhältnis *	32:9	Ergonomie	
Bildschirmtechnologie *	LCD	VESA-Halterung *	✓
Panel-Typ *	VA	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Kabelsperre-Slot *	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Helligkeit (peak)	500 cd/m²	Höhenverstellung *	✓
Helligkeit (typisch)	450 cd/m²	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Reaktionszeit *	4 ms	Schwenkbar	✓
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Blendfreier Bildschirm	✓	Neigungsverstellung	✓
Bildschirmform *	Gebogen	Neigungswinkelbereich	-5 - 15°
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1800R	Bild-in-Bild	✓
Kontrastverhältnis *	3000:1	On-Screen-Display (OSD)	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1	Menüsprachen	Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz		
Bildwinkel, horizontal	178°		
Bildwinkel, vertikal	178°		
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben		
Pixel Abstand	0,2328 x 0,2328 mm	Energie	
Pixeldichte	109 ppi	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Horizontaler Scanbereich	30 - 200 kHz	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Vertikaler Scanbereich	48 - 75 Hz		
Sichtbare Größe (horizontal)	119,2 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	33,5 cm		
Bildschirmdiagonale (cm)	124 cm		

Bildschirm		Energie	
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	42 kWh
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 400	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	93 kWh
DDC/CI	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	41,85 W
Trübungsrate	25%	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Oberflächenhärte	3H	Stromverbrauch (aus)	0 W
Farbraumstandard	sRGB, NTSC	Stromverbrauch (PowerSave)	37,5 W
sRGB Abdeckung (klassisch)	119%	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
NTSC Abdeckung (typisch)	97%	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
sRGB	✓	Netzteiltyp	Intern
Größe des Displays	48.8inch/124cm	Energieeffizienzskala	A bis G
Leistungen		Betriebsbedingungen	
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Komponentenvideo-Synchronisation	Separate Synchronisation, Sync-on-green (SOG)	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Flimmerfreie Technologie	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Multimedia		Höhe bei Betrieb	0 - 3658 m
		Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Anzahl der Lautsprecher	2	Gewicht und Abmessungen	
RMS-Leistung	10 W	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	1193 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	268 mm
Megapixel (ca.)	5 MP	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	586 mm
Eingebautes Mikrofon	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	15,4 kg
Integrierte Kamera *	✓	Breite (ohne Standfuß)	1193 mm
Design		Tiefe (ohne Standfuß)	164 mm
		Höhe (ohne Standfuß)	373 mm
Marktpositionierung *	Business	Gewicht (ohne Standfuß)	11,8 kg
Produktfarbe *	Grau	Verpackungsdaten	
Fußfarbe	Silber	Verpackungsbreite	1290 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungstiefe	475 mm
		Verpackungshöhe	300 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Paketgewicht	19,5 kg
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Lieferumfang	
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Ständer enthalten	✓
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4	Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, Leistung, Thunderbolt
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	2	Betriebsanleitung	✓
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Mitgelieferte Software	SmartControl
USB Power Delivery	✓	Nachhaltigkeit	
USB-Stromversorgung bis zu	100 W	Enthält nicht	Quecksilber, PVC/BFR
HDMI *	✓	Sonstige Funktionen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	HBR3-Unterstützung	✓
HDMI-Version	2.0	Kompatible Betriebssysteme	Mac OS; Windows 11 / 10
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Bild für Bild (PbP)	✓
DisplayPorts-Version	1.4	Außenverkleidungstyp	Texturiert
Anzahl Thunderbolt 4-Ports	1	Videoeingangssignal	Separate Sync; Sync on Green
Audioausgang	✓	Benutzerkontrollen	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off; Mute; Handup; Busylight
HDCP	✓		SmartImage
		Bild-Verbesserung	PIP/PBP mode; 2x devices
		MultiView	CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; MEPS; EAC; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
		Behördliche Zulassung	
		Delta E	2
		SoftBlue	✓
		Einfach zu lesen Modus	✓

Sonstige Funktionen

Philips SmartUniformity 93 - 105%

Recycling-Daten

Recyclingfähigkeit der Verpackung 100%

Post-Consumer-Recyclingkunststoff
im Produkt 85%

Logistikdaten

Exportkontroll-Klassifizierungsnummer
(ECCN) EAR99



8712581804763

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.