

Viewsonic TD1630-3 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz

Marke : Viewsonic

Artikel-Code: TD1630-3

Produktname : TD1630-3

16"-10-Punkt-Touchscreen-Monitor

Viewsonic TD1630-3 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz:

Der ViewSonic TD1630-3 ist ein 16"-Bildschirm (15,6" sichtbar) mit 10-Punkt-Multi-Touch-Funktion. Dank des modernen ergonomischen Designs kann der TD1630-3 geneigt oder flach hingelegt werden, um den Benutzern optimalen Komfort zu bieten. Die VGA- und HDMI-Eingänge sorgen für ausreichende Anschlussmöglichkeiten. Durch die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Betriebssystemen wie z. B. Windows 10 und verschiedenen Linux-Versionen* sowie die beiden integrierten Lautsprecher eignet sich der Touchscreen ideal für interaktive Anwendungen in Handels- oder Unternehmensumgebungen. Viewsonic TD1630-3. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), Display-Auflösung: 1366 x 768 Pixel, HD-Typ: HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 12 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 90°, Bildwinkel, vertikal: 60°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale *	39,6 cm (15.6")	VESA-Halterung *	✓
Display-Auflösung *	1366 x 768 Pixel	Panel-Montage-Schnittstelle	75 x 75 mm
HD-Typ *	HD	Wandmontage	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Neigungsverstellung	✓
Bildschirmtechnologie *	LCD	Neigungswinkelbereich	15 - 50°
Panel-Typ *	TN	Energie	
Touchscreen *	✓	Energieeffizienzklasse (SDR) *	B
Art des Touchscreens	Multi-Nutzer	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	6 kWh
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	5,5 W
Touch-Technologie	Multitouch	AC Eingangsspannung	100-240 V
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Helligkeit	220 cd/m²	Netzteiltyp	AC
Reaktionszeit *	12 ms	Betriebsbedingungen	
Bildschirmform *	Flach	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 870, 1280 x 720 (HD 720), 1366 x 768	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 85%
Kontrastverhältnis *	500:1	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Kontrastverhältnis (dynamisch)	10000000:1	Gewicht und Abmessungen	
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	379,2 mm
Bildwinkel, horizontal	90°	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	37,1 mm
Bildwinkel, vertikal	60°	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	247,1 mm
Anzahl der Farben des Displays *	262144 Farben	Gewicht (inklusive Standfuß)	1,32 kg
Pixel Abstand	0,252 x 0,252 mm	Verpackungsdaten	
Horizontaler Scanbereich	30 - 61 kHz	Verpackungsbreite	453 mm
Vertikaler Scanbereich	56 - 75 Hz	Verpackungstiefe	86 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	39,6 cm	Verpackungshöhe	389 mm

Leistungen		Verpackungsdaten	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Paketgewicht	2,5 kg
AMD FreeSync *	✗	Lieferumfang	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8	Mitgelieferte Kabel	AC, Audio (3,5 mm), USB, VGA
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓	Nachhaltigkeit	
Multimedia		Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Anzahl der Lautsprecher	2	Sonstige Funktionen	
RMS-Leistung	2 W	Display, sichtbarer Bereich BxH	344,23 x 193,54 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gewicht	1,3 kg
Eingebautes Mikrofon	✗	Konformitätsbescheinigungen	CE, REACH, RoHS
Integrierte Kamera *	✗	Zertifizierung	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS
Design		Logistikdaten	
Produktfarbe *	Schwarz	Anzahl Produkte pro Versandkarton	1 Stück(e)
Anschlüsse und Schnittstellen		Palettenbreite (brutto)	120 cm
Integrierter USB-Hub *	✓	Palettenlänge (brutto)	100 cm
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1	Palettenhöhe (brutto)	2,17 m
HDMI *	✓	Warentarifnummer (HS)	8528521000
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1		
HDMI-Version	1.4		
Audioanschlüsse	1		



0766907985511



766907985511

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.