


404544 Cat.6A U/FTP Installationskabel, Eca, LSZH, 305m

Product Images



Short Description

AWG 23/1
Massiver blanker Kupferleiter
Übertragungsfrequenz 500 MHz
10 GBit Ethernet
CPR-zertifiziert, Brandschutzklasse: Eca (EN 50575:2014 + A1:2016)
PoE Power over Ethernet-Unterstützung
Isolierung: Low Smoke Zero Halogen (LSZH/LSOH)

RoHS-konform
Farbe: RAL5012 (Blau)
Verpackung: Holztrommel

Description

Das Cat.6A U/FTP Installationskabel wurde für leistungsstarke Netzwerke entwickelt und bietet hervorragende Datenübertragungseigenschaften sowie robusten Schutz vor Störungen. Mit einer Länge von 305 Metern eignet sich dieses Kabel ideal für mittelgroße bis große Installationen und gewährleistet zuverlässige Konnektivität in anspruchsvollen Umgebungen.

Die U/FTP-Konstruktion (Unshielded Foiled Twisted Pair) bietet eine individuelle Abschirmung für jedes verdrehte Paar, was Übersprechen minimiert und elektromagnetische Störungen (EMI) reduziert. Mit der Eca-Brandklassifizierung erfüllt das Kabel europäische Sicherheitsstandards und ist für eine Vielzahl von kommerziellen und industriellen Anwendungen geeignet.

Der PVC-Mantel (Polyvinylchlorid) sorgt für Langlebigkeit und Flexibilität, wodurch das Kabel sowohl für Innen- als auch für Außeninstallationen geeignet ist. Mit Unterstützung für Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s ist dieses Kabel ideal für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke in Rechenzentren, Büros und anderen professionellen Umgebungen.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	854449
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8544499100
Geschirmt	Nein
Zulassungen und Konformität	RoHS
Lieferumfang	Cat.6A U/FTP Installation Cable
Kabellänge	305m
Dimensions (W x D x H)	0.56 x 0.56 x 305000 mm
Produktgewicht (kg)	16
Farbe	Blau
EAN	4015867239384
Modellnummer	404544
Kategorie	Cat.6A
Leiter-Material	Copper
Leiter-Querschnitt (AWG)	23AWG
Kabelmantelmaterial	LSZH

